



Knarrenschlüssel kompakt 3/8"

1031P

SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.de/>

Fotos und Textinhalte ohne Gewähr. Nach Gebrauch vorschriftsgemäß entsorgen. Dokument erstellt am 2024-04-27 20:44:14





BESCHREIBUNG



Knarrenschlüssel kompakt 3/8"

Als kleines Wunder der Uhrmacherskunst wird der Stift von zwei Nadellagern über ein epizykloidgetriebe geführt. Sein mit zwei Fingern zu bedienender Geschwindigkeitsregler ist wirklich unverzichtbar.

KOMFORTABEL Der Griff ist nach dem Profil der Handfläche geformt. Die Fingerraste mit Bereich für den Daumen und Anschlag für den Zeigefinger sorgt für ausgezeichneten Halt bei der Bedienung mit zwei Fingern. **ZUVERLÄSSIG** Die O-förmige Montage ermöglicht eine Anordnung aller Bauelemente und vor allem der beiden Kugellager in einer Achse, was der Knarre ein hohes Maß an Zuverlässigkeit verleiht. Das Gehäuse und die Knarren sind in besonderer Weise behandelt, um sie besser vor Staub und Partikeln zu schützen. Diese Knarre ist für alle Ihre Wartungsoperationen unter beengten Verhältnissen konzipiert, ebenso für die Wartung von Pkw und Lkw und für den Karosseriebau. Kompakte Knarre mit ergonomischer Ummantelung. Schallgedämpfter Luftauslass hinten. Drehbarer Versorgungsanschluss (360°). Mit einem

SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.de/>



Drehmoment-/Drehzahlregler versehen. Für seine perfekte Ergonomie anerkannt.

NORMEN/RICHTLINIEN

2006/42/CE, ISO 15744

SPEZIFISCHE DATEN

Bezeichnung	KNARRENSCHLÜSSEL AUS VERBUNDWERKSTOFF 3/8"
Händlerangabe	1031P
L (mm)	196
Gewicht (g)	770
l (mm)	50
H (mm)	40
Antriebsvierkant	3/8"
Rotationsgeschw. (U/Min.)	200
Schwingung (m/s ²)	1.8
Geräuschpegel (dB(A))	79
Versorgungsdruck (bar)	6.3
Verbrauch (l/Min.)	113
Anschluss Versorgung (Zoll)	1/4"
Optimales Drehmoment (Nm)	41
Garantie	M1 SAM-Garantie auf Gerät und Maschine

Gewährte Garantie

SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.de/>

Fotos und Textinhalte ohne Gewähr. Nach Gebrauch vorschriftsgemäß entsorgen. Dokument erstellt am 2024-04-27 20:44:14



M1 | SAM-Garantie auf Gerät und Maschine

Befristete Garantie auf technische Werkzeuge, Geräte und Maschinen, die unter normalen Bedingungen eingesetzt werden. Die Garantiefrist geht aus der Ziffer hinter dem Buchstaben M hervor und beträgt 1 bis 5 Jahre.

[>> Mehr erfahren](#)

SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.de/>

Fotos und Textinhalte ohne Gewähr. Nach Gebrauch vorschriftsgemäß entsorgen. Dokument erstellt am 2024-04-27 20:44:14

