



Gekröpfte ringschlüssel, metrisch

105-19X22

105-...

SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.de/>

Fotos und Textinhalte ohne Gewähr. Nach Gebrauch vorschriftsgemäß entsorgen. Dokument erstellt am 2024-04-30 04:11:36



**BESCHREIBUNG**

Gekröpfte ringschlüssel, metrisch

Das ideale Werkzeug für kraftvolle Anziehvorgänge. Durch die Höhe der Kröpfung gegenüber der Schlüsselebene und die Neigung der Köpfe gelangt man bequem auch an versenkte Muttern. Aus Chrom-Vanadium-Stahl geschmiedet. Zwölfkant-Ringschlüssel. Hochglanzverchromtes Finish. 2 unterschiedliche Maße pro Schlüssel. Ausgeprägte flache Kröpfung für einen verbesserten Zugang zu schwer erreichbaren Muttern.

NORMEN/RICHTLINIEN

NF ISO 691, NF ISO 1711-1, NF ISO 10104, DIN 838, DIN ISO 1711-1, DIN ISO 691

SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée
42000 Saint-Etienne - France


RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.de/>

Fotos und Textinhalte ohne Gewähr. Nach Gebrauch vorschriftsgemäß entsorgen. Dokument erstellt am 2024-04-30 04:11:36



SPEZIFISCHE DATEN



Bezeichnung	RINGSCHLÜSSEL FLACH GEKRÖPFT 19 MM X 22 MM
Händlerangabe	105-19X22
L (mm)	295
Gewicht (g)	350
H (mm)	30
e (mm)	12.5 x 13.5
D (mm)	30 x 33
A (mm)	19 x 22
Garantie	O

Gewährte Garantie

O | SAM-WERKZEUG-Garantie

Unbefristete Garantie auf Werkzeuge, die unter normalen Bedingungen zum Einsatz gelangen.

[>> Mehr erfahren](#)

SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée
 42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.de/>

