



Knarren-ringschlüssel, metrisch

106C-6X7

106C-...

SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.de/>

Fotos und Textinhalte ohne Gewähr. Nach Gebrauch vorschriftsgemäß entsorgen. Dokument erstellt am 2024-05-01 15:57:19





BESCHREIBUNG

Knarren-ringschlüssel, metrisch

Hochglanzpoliertes Finish.

Extra flacher Schlüssel, für höheren Griffkomfort geglättet.

Drehwinkel 5°. Umkehrung der Drehrichtung durch Wenden des Schlüssels.

Rasche Ausführung durch Knarrensysteem.

Drive-Oberflächenprofil zur Schonung der Muttern.

NORMEN/RICHTLINIEN

NF ISO 691, NF ISO 1711-1, NF ISO 3318, NF ISO 10104, DIN 838, DIN ISO 1711-1, DIN ISO 691

SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée
42000 Saint-Etienne - France


RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.de/>

Fotos und Textinhalte ohne Gewähr. Nach Gebrauch vorschriftsgemäß entsorgen. Dokument erstellt am 2024-05-01 15:57:19



SPEZIFISCHE DATEN



Bezeichnung	KNARREN-RINGSCHLÜSSEL 6 MM X 7 MM
Händlerangabe	106C-6X7
L (mm)	114.2
Gewicht (g)	42
A1xA2 (mm)	6x7
D1xD2 (mm)	17.4x17.4
C1xC2 (mm)	7.4x7.4
Garantie	O

Gewährte Garantie

O | SAM-WERKZEUG-Garantie

Unbefristete Garantie auf Werkzeuge, die unter normalen Bedingungen zum Einsatz gelangen.

[>> Mehr erfahren](#)

SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.de/>

Fotos und Textinhalte ohne Gewähr. Nach Gebrauch vorschriftsgemäß entsorgen. Dokument erstellt am 2024-05-01 15:57:19

