



## Schlagschrauber 3/8" modellreihe IAR

**1132P**

### SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée  
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.de/>

Fotos und Textinhalte ohne Gewähr. Nach Gebrauch vorschriftsgemäß entsorgen. Dokument erstellt am 2024-04-30 11:47:02





## BESCHREIBUNG



## Schlagschrauber 3/8" modellreihe IAR

Der um 3° geneigte handgriff und der zu zwei dritteln geriffelte bereich für die handfläche ermöglicht eine bessere nutzung des abduktormuskels des fingers, wodurch das werkzeug perfekt in der hand liegt.

### LEICHT

Dieser Schlüssel zeichnet sich sowohl durch sein verringertes Gewicht als auch seine reduzierte Länge aus.

### LEISTUNGSSTARK

Das gebotene Gewichts-Geschwindigkeits-Verhältnis übertrifft dasjenige herkömmlicher Maschinen um 25 %.

Schlagschrauber aus Verbundwerkstoff.

### SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée  
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.de/>

Fotos und Textinhalte ohne Gewähr. Nach Gebrauch vorschriftsgemäß entsorgen. Dokument erstellt am 2024-04-30 11:47:02



Das optimierte Doppelhammer-Schlagwerk verleiht dem Gerät eine erhöhte Dauerfestigkeit.

Anordnung der Bedienelemente (Bedienelement zur Einstellung des Luftstroms + Umschalttaste) für höheren Bedienkomfort im gleichen Bereich an der Rückseite angeordnet.

Geschmeidiger Drücker.

Luftauslass durch den Griff hindurch.

Kurze Nase für eine bessere Gleichgewichtslage des Schlüssels.

## NORMEN/RICHTLINIEN

2006/42/CE, ISO 11148-6, ISO 15744, ISO 28927-2

## SPEZIFISCHE DATEN

Bezeichnung	SCHLAGSCHRAUBER 3/8" MODELLREIHE MIT WENDEGETRIEBE
Händlerangabe	1132P
L (mm)	155
Gewicht (g)	1480
l (mm)	63
H (mm)	180
Antriebsvierkant	3/8"
Rotationsgeschw. (U/Min.)	12000
Schwingung (m/s <sup>2</sup> )	7.4
Geräuschpegel (dB(A))	85
Versorgungsdruck (bar)	6.2
Verbrauch (l/Min.)	260
Anschluss Versorgung (Zoll)	1/4"

### SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée  
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.de/>



Optimales Drehmoment (Nm)	585
Garantie	M1   SAM-Garantie auf Gerät und Maschine

**Gewährte Garantie****M1 | SAM-Garantie auf Gerät und Maschine**

Befristete Garantie auf technische Werkzeuge, Geräte und Maschinen, die unter normalen Bedingungen eingesetzt werden. Die Garantiefrist geht aus der Ziffer hinter dem Buchstaben M hervor und beträgt 1 bis 5 Jahre.

[>> Mehr erfahren](#)

**SAM Outillage**

10 rue Camille de Rochetaillée  
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.de/>

Fotos und Textinhalte ohne Gewähr. Nach Gebrauch vorschriftsgemäß entsorgen. Dokument erstellt am 2024-04-30 11:47:02

