



## Schlagschrauber 1/2" modellreihe S1 atex

**1148-ATEX**

### SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée  
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.de/>

Fotos und Textinhalte ohne Gewähr. Nach Gebrauch vorschriftsgemäß entsorgen. Dokument erstellt am 2024-04-30 19:36:59





## BESCHREIBUNG

### Schlagschrauber 1/2" modellreihe S1 atex

**KRAFTVOLL**Die Leistung stellt eine Verbesserung um mindestens 25 % gegenüber herkömmlichen 1/2"-Schraubern dar. Kompakte Schlüssel für eine intensive Verwendung in der Wartung, jedoch auch für Anwendungen im Automobilbereich wie Auspuff und Kraftübertragung. Energieeffizienter Schlüssel. Doppelhammer-Schlagsystem zur Dämpfung der Schwingungen. Kälteisolierendes Gehäuse S1 (Haltegriff und Gleichgewichtslage des Schlüssels). Drehmomentregler mit drei Stellungen und Touch-Bedienelement an der Vorderseite. Federring. Die ATEX-Leitlinien (von französisch ATmosphères EXplosives, explosionsgefährliche Atmosphären) sind aus zwei EU-Richtlinien (anlagenbezogene Richtlinie 94/9/EG und arbeitnehmerbezogene Richtlinie 1999/92/EG) hervorgegangen. Die Richtlinie 2014/34/EU ist seit dem 20.4.2016 verbindlich und schickt sich an, selbst außerhalb der EU zum Maßstab in Fragen der Sicherheit aufzusteigen (Bereiche 11, 12, 21 und 22).

## NORMEN/RICHTLINIEN

2006/42/CE, 2014/34/UE

### SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée  
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.de/>

Fotos und Textinhalte ohne Gewähr. Nach Gebrauch vorschriftsgemäß entsorgen. Dokument erstellt am 2024-04-30 19:36:59



SPEZIFISCHE DATEN

Bezeichnung	SCHLAGSCHRAUBER 1/2" ATEX
Händlerangabe	1148-ATEX
L (mm)	165
Gewicht (g)	2020
l (mm)	67
H (mm)	205
Antriebsvierkant	1/2"
Rotationsgeschw. (U/Min.)	6500
Schwingung (m/s <sup>2</sup> )	6.7
Geräuschpegel (dB(A))	85
Versorgungsdruck (bar)	6.5
Verbrauch (l/Min.)	170
Anschluss Versorgung (Zoll)	1/4"
Optimales Drehmoment (Nm)	1350
Garantie	M1   SAM-Garantie auf Gerät und Maschine

**Gewährte Garantie**

**M1 | SAM-Garantie auf Gerät und Maschine**

Befristete Garantie auf technische Werkzeuge, Geräte und Maschinen, die unter normalen Bedingungen eingesetzt werden. Die Garantiefrist geht aus der Ziffer hinter dem Buchstaben M hervor und beträgt 1 bis 5 Jahre.

[-> Mehr erfahren](#)

**SAM Outillage**

10 rue Camille de Rochetaillée  
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.de/>

