



Schlagschrauber 1/2" modellreihe S1 mit anziehmomentkontrolle

1148CC

SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.de/>

Fotos und Textinhalte ohne Gewähr. Nach Gebrauch vorschriftsgemäß entsorgen. Dokument erstellt am 2024-05-02 04:54:48





DRUCKLUFT

BESCHREIBUNG

Schlagschrauber 1/2" modellreihe S1 mit anziehmomentkontrolle

Dieser schlüssel spiegelt den neuesten technologischen stand wider.der umschaltknopf ist von ausgezeichneter ergonomie. sein gehäuse aus bimaterial verleiht diesem bei seinen nutzern ausgesprochen beliebten schlüssel ein hohes maß an komfort.

SICHER

Zur Vermeidung eines übermäßigen Anziehens der Räder von PKW, Nutzfahrzeugen und SUV verfügt dieser Schlüssel über ein auf 130 Nm begrenztes Anziehmoment.

Die Herstellervorgaben lassen sich so peinlich genau befolgen.

Dieser Schlüssel bietet die Lösung für das Problem eines übermäßigen Anziehens der Räder.

Ohne dass die Bedienperson irgendetwas einstellen müsste, ist das Anziehmoment auf 130 Nm begrenzt. Sie brauchen nur

SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.de/>



noch das Anziehergebnis mit einem Drehmomentschlüssel zu kontrollieren.

Schlagschrauber mit Doppelschlag-Mechanismus.

Anziehmoment eingestellt auf 90 Nm-130 Nm.

Lösen mit voller Leistung.

Die technischen Merkmale des 1148CC stimmen mit denen der Standardausführung 1148 (mit Ausnahme des Anziehens) überein.

Normales Lösemoment (1350 Nm)

NORMEN/RICHTLINIEN

2006/42/CE, ISO 11148-6, ISO 15744, ISO 28927-2

SPEZIFISCHE DATEN

Bezeichnung	SCHLAGSCHRAUBER 1/2" MIT ANZIEHMOMENTKONTROLLE
Händlerangabe	1148CC
L (mm)	165
Gewicht (g)	2270
l (mm)	67
H (mm)	205
Antriebsvierkant	1/2"
Rotationsgeschw. (U/Min.)	6500
Schwingung (m/s ²)	6.7
Geräuschpegel (dB(A))	85
Versorgungsdruck (bar)	6.5
Verbrauch (l/Min.)	170

SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.de/>



Anschluss Versorgung (Zoll)	1/4"
Optimales Drehmoment (Nm)	1350
Garantie	M1 SAM-Garantie auf Gerät und Maschine

Gewährte Garantie**M1 | SAM-Garantie auf Gerät und Maschine**

Befristete Garantie auf technische Werkzeuge, Geräte und Maschinen, die unter normalen Bedingungen eingesetzt werden. Die Garantiefrist geht aus der Ziffer hinter dem Buchstaben M hervor und beträgt 1 bis 5 Jahre.

[>> Mehr erfahren](#)

SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.de/>

Fotos und Textinhalte ohne Gewähr. Nach Gebrauch vorschriftsgemäß entsorgen. Dokument erstellt am 2024-05-02 04:54:48

