



Kasten MINI-schlagschrauber 1/2" modellreihe S1

1148M-90

SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.de/>

Fotos und Textinhalte ohne Gewähr. Nach Gebrauch vorschriftsgemäß entsorgen. Dokument erstellt am 2024-05-02 05:00:40





BESCHREIBUNG



Kasten MINI-schlagschrauber 1/2" modellreihe S1

LEISTUNGSSTARK

Er bietet ein Gewichts-Leistung-Verhältnis (1,3 kg - 620 Nm), das auf dem Markt seinesgleichen sucht und es ihm ermöglicht, seine volle Leistung auch auf engstem Raum bereitzustellen. Mit nur einer Hand handhabbar = 20 % Produktivitätssteigerung.

KOMPAKT

Seine Maße (L 122 mm + H 198 mm) machen daraus einen regelrechten Generalschlüssel.

Ultrakompakter Schlüssel. Schlüssel, dem alle Vorteile der Form S1 zugutekommen (Gehäuse aus Bimaterial für einen verstärkten Schutz, Komfortgriff, günstige Gleichgewichtslage). Energieeffizienter Schlüssel. Doppelhammer-Schlagsystem zur Dämpfung der Schwingungen. Touch-Bedienung an der Vorderseite, Drehmomentregler mit 3 Stellungen. Federring.

SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.de/>

Fotos und Textinhalte ohne Gewähr. Nach Gebrauch vorschriftsgemäß entsorgen. Dokument erstellt am 2024-05-02 05:00:40



Der mit einem Multi-Flux-Schlauch (200 l/Min., Art.-Nr. 19015-MF) ausgestattete Schlüssel ermöglicht Einsparungen beim Luftverbrauch von bis zu 30 %.

Koffer mit:

Schlüssel 1/2" 1148M

schlagfesten Stecknüssen Ø 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm, 21 mm und 24 mm

Vierkantverlängerung 1/2" - 75 mm

SPEZIFISCHE DATEN

Bezeichnung	KASTEN MINI-SCHLAGSCHRAUBER 1/2"
Händlerangabe	1148M-90
L (mm)	122
Gewicht (g)	2850
l (mm)	64
H (mm)	198
Antriebsvierkant	1/2"
Rotationsgeschw. (U/Min.)	9000
Schwingung (m/s²)	6.4
Geräuschpegel (dB(A))	89
Versorgungsdruck (bar)	6,5
Verbrauch (l/Min.)	150
Anschluss Versorgung (Zoll)	1/4"
Optimales Drehmoment (Nm)	620
Garantie	M1 SAM-Garantie auf Gerät und Maschine

SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.de/>



Gewährte Garantie

M1 | SAM-Garantie auf Gerät und Maschine

Befristete Garantie auf technische Werkzeuge, Geräte und Maschinen, die unter normalen Bedingungen eingesetzt werden. Die Garantiefrist geht aus der Ziffer hinter dem Buchstaben M hervor und beträgt 1 bis 5 Jahre.

[>> Mehr erfahren](#)

SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.de/>

Fotos und Textinhalte ohne Gewähr. Nach Gebrauch vorschriftsgemäß entsorgen. Dokument erstellt am 2024-05-02 05:00:40

