



Schlagschrauber 3/4" modellreihe S1

1163

SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.de/>

Fotos und Textinhalte ohne Gewähr. Nach Gebrauch vorschriftsgemäß entsorgen. Dokument erstellt am 2024-04-18 00:32:47



**BESCHREIBUNG**

Schlagschrauber 3/4" modellreihe S1

PRAKTISCH: Umschalten zwischen Anziehen und Lösen mittels Druckknopf, 3 Anziehggeschwindigkeiten, 1 Lösegeschwindigkeit, **KOMFORTABEL** Griff aus Bimaterial für mehr Griffkomfort. **LEISTUNGSSTARK:** überragendes Gewichts-Leistung-Verhältnis.

Kompakte Schlüssel für eine intensive Verwendung für die automobiler und industrielle Wartung. Schlüssel, der alle Anwendungen abdeckt, für die 3/4"-Kupplungen benötigt werden. Doppelhammerschlag, wenig Schwingungen, geringer Verbrauch. Anziehmomentregler mit drei Stellungen und Einstellknopf an der Vorderseite. Federring.

LEISTUNGSSTARK

Schlagschrauber mit ausgezeichnetem Gewichts-Leistungs-Verhältnis

SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.de/>



(40 % günstiger als bei unseren Hauptkonkurrenten).

Die gängigen, jedoch auch repetitiven Arbeiten lassen sich mit diesem Schlüssel bequem erledigen, der beim Lösen seine volle Kraft entfaltet. Das optimierte Schlagsystem überträgt ruckfrei die benötigte Kraft.

KOMPLETT:

Der 1163 verfügt über alles, was der Markt erwartet: Regler mit 3 Stellungen, ergonomischer Griff, Schutzgehäuse aus Bimaterial, günstiges Gewichts-/Leistungsverhältnis, Energieeffizienz.

SPARSAM: Kompakter und leichter Schlagschrauber (2,6 kg), gegenwärtig der leichteste auf dem Markt in seiner Kategorie. Er ermöglicht es dem Benutzer, alle Arbeiten mit einer behandschuhten Hand zu verrichten.

Schraubendreher, der den gesamten Anwendungsbereich für 3/4"-Werkzeuge abdeckt. Sein versetztes Doppelhammer-Schlagwerk ist für alle angetroffenen Spannarten geeignet, auch für Anwendungen mit geringem Drehmoment. Er weist einen gegenüber 3/4"-Standard-Schlagschraubern um etwa 40 % reduzierten Energieverbrauch auf. Dieser Schlüssel regelt in Verbindung mit dem Zubehörelement Multi-Flux-Schlauch (Art.-Nr. 19015-MF) den Volumenstrom auf 200 l/Min. oder 400 l/Min. ein und schafft so Einsparungen der Kompressorleistung, die sich über das Jahr auf bis zu 60 % summieren können. Federring.

SPEZIFISCHE DATEN

Bezeichnung	SCHLAGSCHRAUBER 3/4"
Händlerangabe	1163
L (mm)	191
Gewicht (g)	2950
l (mm)	78
H (mm)	217
Antriebsvierkant	3/4"
Rotationsgeschw. (U/Min.)	5000
Schwingung (m/s ²)	8.5
Geräuschpegel (dB(A))	90

SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.de/>



Versorgungsdruck (bar)	1/4"
Verbrauch (l/Min.)	200
Anschluss Versorgung (Zoll)	1/4"
Optimales Drehmoment (Nm)	1492
Garantie	M1 SAM-Garantie auf Gerät und Maschine

Gewährte Garantie**M1 | SAM-Garantie auf Gerät und Maschine**

Befristete Garantie auf technische Werkzeuge, Geräte und Maschinen, die unter normalen Bedingungen eingesetzt werden. Die Garantiefrist geht aus der Ziffer hinter dem Buchstaben M hervor und beträgt 1 bis 5 Jahre.

[-> Mehr erfahren](#)

SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.de/>

Fotos und Textinhalte ohne Gewähr. Nach Gebrauch vorschriftsgemäß entsorgen. Dokument erstellt am 2024-04-18 00:32:47

