



Prüfspitze

1350-E...pointes

SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.de/>

Fotos und Textinhalte ohne Gewähr. Nach Gebrauch vorschriftsgemäß entsorgen. Dokument erstellt am 2024-04-28 06:10:13





BESCHREIBUNG

Prüfspitze

Betriebsspannung 1500 V.Kontaktwiderstand < 2 MΩ.Steckbare Prüfspitze (Ø: 4 mm).Flexibles 1-m-Kabel Ø 0,75mm² mit stapelbarem Stecker (Ø: 4 mm).1350-E1 und 1350-E2: OHNE Kabel.1350-E3 und 1350-E4: MIT Kabel.

SPEZIFISCHE DATEN

Händlerangabe	L (mm)	Zulässige Stromstärke	Farbe	Garantie
1350-E1	1150	25A	Rot	C
1350-E2	1150	25A	Schwarz	C

SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée
42000 Saint-Etienne - France
RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €
<https://www.sam-outillage.de/>



1350-E3	1000	12A	Rot	C
1350-E4	1000	12A	Schwarz	C

Gewährte Garantie

C | Verbrauchsmittel

Artikel dieser Produktkategorie unterliegen einem natürlichen Verschleiß und werden nicht ersetzt.

[-> Mehr erfahren](#)

SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.de/>

Fotos und Textinhalte ohne Gewähr. Nach Gebrauch vorschriftsgemäß entsorgen. Dokument erstellt am 2024-04-28 06:10:13

