



Rotations-/schwingschleifer 150 mm

1362

10 rue Camille de Rochetaillée 42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 \in











BESCHREIBUNG



Rotations-/schwingschleifer 150 mm

PRAKTISCH

Besonders geeignet für vertikale Flächen.

ERGONOMISCH

Sein Handgriff mit Endanschlag und Einsatz für die Positionierung der Fingerglieder wurde besonders im Hinblick auf die Schaffung von Komfort bei Orbital- und Kreisbewegungen konzipiert. Daneben trägt er zu einer Verminderung der Schwingungen bei.

Mit Schutzmantel aus Gummi geliefert.

Mit einer Spindel mit Schloss geliefert.

SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée 42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 \in









Mit Drehzahlregler und ummanteltem Griff.

Mittenabweichung 10 mm.

Ohne Absaugung.

NORMEN/RICHTLINIEN

2006/42/CE, ISO 11148-6, ISO 15744, ISO 28927-2

SPEZIFISCHE DATEN

Bezeichnung	ROT. SCHWINGSCHLEIFER 150 MM-UNBELÜFTET
Händlerangabe	1362
L (mm)	260
Gewicht (g)	2110
I (mm)	150
h (mm)	135
Leistung (W)	500
Rotationsgeschw. (U/Min.)	7000
Schwingung (m/s²)	4.4
Geräuschpegel (dB(A))	96
Versorgungsdruck (bar)	6
Verbrauch (I/Min.)	400
Anschluss Versorgung (Zoll)	1/4"
Mittenabweichung (mm)	5
Ø Halterungsscheibe (mm)	150

SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée 42000 Saint-Etienne - France











Garantie M1 | SAM-Garantie auf Gerät und Maschine

Gewährte Garantie

M1 | SAM-Garantie auf Gerät und Maschine

Befristete Garantie auf technische Werkzeuge, Geräte und Maschinen, die unter normalen Bedingungen eingesetzt werden. Die Garantiefrist geht aus der Ziffer hinter dem Buchstaben M hervor und beträgt 1 bis 5 Jahre.

>> Mehr erfahren

10 rue Camille de Rochetaillée 42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 \in





