



Schwingschleifer teller 150 mm-5-cv

1441P

SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.de/>

Fotos und Textinhalte ohne Gewähr. Nach Gebrauch vorschriftsgemäß entsorgen. Dokument erstellt am 2024-04-29 08:08:43





BESCHREIBUNG

Schwingschleifer teller 150 mm-5-cv

LEISTUNGSSTARK Der kräftige Motor (200 W) und die hohe Geschwindigkeit ermöglichen eine effiziente Erledigung aller angetroffenen Aufgaben. Überdies eröffnet sein Profil eine optimale Sicht auf die zu bearbeitende Fläche und erleichtert so die Arbeit. Schleifmaschine aus Verbundwerkstoff für Standard-Schleifarbeiten. Drehzahlregler. Schallgedämpfter Luftauslass. Durchmesser 8 mm Scheibengewinde. Mittenabweichung 5 mm (Standard-Schleifoperationen) - Modell mit Absaugung.

SPEZIFISCHE DATEN

Bezeichnung	SCHWINGSCHLEIFER HALTERUNGSSCHEIBE 150 MM-5-ZENTRALBELÜFTET
Händlerangabe	1441P
L (mm)	260

SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.de/>



Gewicht (g)	1260
l (mm)	150
h (mm)	135
Leistung (W)	200
Rotationsgeschw. (U/Min.)	12000
Schwingung (m/s ²)	2.8
Geräuschpegel (dB(A))	88
Versorgungsdruck (bar)	6,3
Verbrauch (l/Min.)	400
Anschluss Versorgung (Zoll)	1/4"
Mittenabweichung (mm)	5
Ø Halterungsscheibe (mm)	150
Garantie	M1 SAM-Garantie auf Gerät und Maschine

Gewährte Garantie**M1 | SAM-Garantie auf Gerät und Maschine**

Befristete Garantie auf technische Werkzeuge, Geräte und Maschinen, die unter normalen Bedingungen eingesetzt werden. Die Garantiefrist geht aus der Ziffer hinter dem Buchstaben M hervor und beträgt 1 bis 5 Jahre.

[>> Mehr erfahren](#)

SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.de/>

