



Schwingschleifer mit griff 150 mm-10-cv **1453P**

SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.de/>

Fotos und Textinhalte ohne Gewähr. Nach Gebrauch vorschriftsgemäß entsorgen. Dokument erstellt am 2024-04-28 04:02:03





BESCHREIBUNG



Schwingschleifer mit griff 150 mm-10-cv

LEISTUNGSSTARK

Sein kräftiger Motor (650 W) ist für ein aggressives Schleifen ausgelegt.

PRÄZISE

Das bis dato auf dem Markt beste Gewichts-Leistungs-Geschwindigkeits-Verhältnis (650 W - 12 000 U/Min. - 1 kg) bietet optimale Schleifqualität für eine höhere Planheitspräzision.

KOMFORTABEL

Diese Zweihand-Schleifmaschine ist an Kopf und Griff mit einem Schwingungsdämpfungssystem versehen.

Die Stufen-Anordnung der Bauteile im Innern sorgt nicht nur für ein hohes Maß an Stabilität beim Bohren, sondern auch für

SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.de/>



eine gesteigerte Lebensdauer.

Dieser 10-mm-Exzentrerschleifer ist für aggressive Schleif- und Abtragungsarbeiten konzipiert.

An Kopf und Griff mit einem Schwingungsdämpfungssystem versehener Korpus aus Verbundwerkstoff.

Griff mit Kälteschutzumhüllung.

Zur Vereinfachung der Einstellung des Volumenstroms mit einem hochwertigem Abzug versehener Drehzahlregler.

Schallgedämpfter Luftauslass hinten.

Modell mit Ansaugsystem.

NORMEN/RICHTLINIEN

2006/42/CE, ISO 11148-6, ISO 15744, ISO 28927-2

SPEZIFISCHE DATEN

Bezeichnung	SCHWINGSCHLEIFER MIT GRIFF 150 MM-10-ZENTRALBELÜFTET
Händlerangabe	1453P
L (mm)	268
Gewicht (g)	1600
l (mm)	150
h (mm)	100
Leistung (W)	650
Rotationsgeschw. (U/Min.)	12000
Schwingung (m/s ²)	3
Geräuschpegel (dB(A))	84
Versorgungsdruck (bar)	6
Verbrauch (l/Min.)	450

SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.de/>



Anschluss Versorgung (Zoll)	1/4"
Mittenabweichung (mm)	10
Ø Halterungsscheibe (mm)	150
Garantie	M1 SAM-Garantie auf Gerät und Maschine

Gewährte Garantie**M1 | SAM-Garantie auf Gerät und Maschine**

Befristete Garantie auf technische Werkzeuge, Geräte und Maschinen, die unter normalen Bedingungen eingesetzt werden. Die Garantiefrist geht aus der Ziffer hinter dem Buchstaben M hervor und beträgt 1 bis 5 Jahre.

>> [Mehr erfahren](#)

SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.de/>

Fotos und Textinhalte ohne Gewähr. Nach Gebrauch vorschriftsgemäß entsorgen. Dokument erstellt am 2024-04-28 04:02:03

