



Poliermaschine 200 mm-5-cv

1454

SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.de/>

Fotos und Textinhalte ohne Gewähr. Nach Gebrauch vorschriftsgemäß entsorgen. Dokument erstellt am 2024-05-03 22:32:12





BESCHREIBUNG



Poliermaschine 200 mm-5-cv

PRÄZISE Sein 700-W-Motor ermöglicht ein gleichmäßiges Schleifergebnis selbst dann, wenn die Bedienperson das Werkzeug mit maximalem Druck führt. Seine einstellbare geringe Rotationsgeschwindigkeit ermöglicht eine präzise Kontrolle der zur Erzielung eines tadellosen Ergebnisses durchzuführenden Arbeit. TECHNIK Zur Schaffung der Hypozykloid-Bewegung weist die 1454 sowohl eine „Step“-Lagerung ihrer Elemente als auch einen leistungsstarken Antrieb aus acht profilierten Schaufeln auf. Ein Werkzeug, das sich sowohl zum Richten als auch zum Vorschleifen nutzen lässt. Sorgt für hohen Nutzungskomfort und hinterlässt auf der geschliffenen Fläche keine sichtbaren Riefen. Korpus aus Leichtmetalllegierung mit Drehzahlregler. Schallgedämpfter Luftauslass hinten und drehbarer Versorgungsanschluss. Unmittelbarer Anschluss an den Staubabfuhrschlauch. Griff und Gehäuse für lange Schleifarbeiten kälteisoliert. Das ideale Werkzeug sowohl für Lkw-Karosserien als auch für ein industrielles Umfeld.

SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.de/>

Fotos und Textinhalte ohne Gewähr. Nach Gebrauch vorschriftsgemäß entsorgen. Dokument erstellt am 2024-05-03 22:32:12



NORMEN/RICHTLINIEN

2006/42/CE, ISO 11148-6, ISO 15744, ISO 28927-2

SPEZIFISCHE DATEN

Bezeichnung	SCHWINGSCHLEIFER 200 MM-5-ZENTRALENTLÜFTUNG
Händlerangabe	1454
L (mm)	325
Gewicht (g)	2820
l (mm)	200
h (mm)	132
Leistung (W)	700
Rotationsgeschw. (U/Min.)	900
Schwingung (m/s ²)	9.7
Geräuschpegel (dB(A))	84
Versorgungsdruck (bar)	6.3
Verbrauch (l/Min.)	450
Anschluss Versorgung (Zoll)	1/4"
Mittenabweichung (mm)	5
Ø Halterungsscheibe (mm)	200
Garantie	M1 SAM-Garantie auf Gerät und Maschine

SAM Outillage10 rue Camille de Rochetaillée
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.de/>

Gewährte Garantie**M1 | SAM-Garantie auf Gerät und Maschine**

Befristete Garantie auf technische Werkzeuge, Geräte und Maschinen, die unter normalen Bedingungen eingesetzt werden. Die Garantiefrist geht aus der Ziffer hinter dem Buchstaben M hervor und beträgt 1 bis 5 Jahre.

[>> Mehr erfahren](#)

SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.de/>

