



Winkelschleifer 180 mm - 5/8"

1551

SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.de/>

Fotos und Textinhalte ohne Gewähr. Nach Gebrauch vorschriftsgemäß entsorgen. Dokument erstellt am 2024-05-02 14:32:13





BESCHREIBUNG

Winkelschleifer 180 mm - 5/8"

ROBUSTSein in einem Monobloc-Gehäuse aus veredeltem Stahl untergebrachter, für Wartungsarbeiten sehr gut zugänglicher Motor sorgt für eine perfekte Übertragung der Kraft ohne Energieverluste. PRAKTISCHDie Spindelarreterung vereinfacht den Ein- und Ausbau der Zubehörelemente. Winkelschleifer in zölliger (Art.-Nr. 1551 = ?") und metrischer (Art.-Nr. 1552 = M14) Ausführung erhältlich. Leistungsstarker Motor (550 W), Luftauslass hinten, Sicherheitsdrücker. Schwingungsdämpfender Griff.

NORMEN/RICHTLINIEN

2006/42/CE, ISO 15744

SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.de/>

Fotos und Textinhalte ohne Gewähr. Nach Gebrauch vorschriftsgemäß entsorgen. Dokument erstellt am 2024-05-02 14:32:13



SPEZIFISCHE DATEN

Bezeichnung	WINKELSCHLEIFER 180 MM - M14
Händlerangabe	1551
L (mm)	307
Gewicht (g)	2400
l (mm)	65
h (mm)	150
Leistung (W)	550
Rotationsgeschw. (U/Min.)	4500
Schwingung (m/s ²)	<2.5
Geräuschpegel (dB(A))	88
Versorgungsdruck (bar)	6.3
Verbrauch (l/Min.)	250
Anschluss Versorgung (Zoll)	1/4"
Spindeltyp	5/8
Garantie	M1 SAM-Garantie auf Gerät und Maschine

Gewährte Garantie

M1 | SAM-Garantie auf Gerät und Maschine

Befristete Garantie auf technische Werkzeuge, Geräte und Maschinen, die unter normalen Bedingungen eingesetzt werden. Die Garantiefrist geht aus der Ziffer hinter dem Buchstaben M hervor und beträgt 1 bis 5 Jahre.

[-> Mehr erfahren](#)

SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.de/>

