



5-liter-kanister professionelles felgenreinigungsmittel

1565-LR

SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.de/>

Fotos und Textinhalte ohne Gewähr. Nach Gebrauch vorschriftsgemäß entsorgen. Dokument erstellt am 2024-04-29 02:30:34





BESCHREIBUNG

5-liter-kanister professionelles felgenreinigungsmittel

GEL „JANTES SURPUISSANT“

JANTES SURPUISSANT stellt den Glanz von Metall- und Leichtmetallfelgen aller Art sowie von Zierblenden wieder her.

Gebrauchsanweisung:

gebrauchsfertig. Lässt sich je nach Verschmutzung auch mit Wasser verdünnen.

Produkt unmittelbar auf die trockenen Felgen bzw. Zierfelgen auftragen.

Aus Sicherheitsgründen sollten die Felgen bzw. Zierfelgen dabei kalt sein.

1-2 Min. einwirken lassen.

Mit Hochdruck, Schwamm oder Bürste behandeln.

Abspülen.

Anwendungen:

ABNET JANTES SURPUISSANT löst Bremsbelagstaub, Fett, Öl u. v. m.

Felgen und Zierfelgen werden nicht angegriffen.

SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.de/>



Bei Leichtmetallfelgen empfiehlt sich ein zunächst kleinflächiger Auftrag.

Merkmale:

KALIUMHYDROXID

verursacht Verbrennungen der Haut und schwerer Augenverletzungen.

Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Sprühnebel nicht einatmen.

Handschuhe sowie Augen-/Gesichtsschutz tragen. NACH VERSCHLÜCKEN: Mund ausspülen. KEINESFALLS

Erbrechen einleiten. NACH KONTAKT MIT DER HAUT (oder den Haaren): verunreinigte Kleidung unverzüglich ablegen. Haut mit Wasser abspülen/duschen. NACH AUGENKONTAKT: behutsam mehrere Minuten lang mit Wasser spülen. Kontaktlinsen entfernen, sofern die verunfallte Person solche trägt und diese sich leicht entfernen lassen.

Dabei weiter spülen. Unverzüglich mit GIFTNOTRUFZENTRALE Kontakt aufnehmen.

Aus Sicherheitsgründen wird empfohlen, das Produkt nicht in einem für Lebensmittel vorgesehenen Gefäß zu verdünnen und die verdünnte Lösung nicht in einer unbeschrifteten Flasche aufzubewahren.

Alkalische Flüssigkeit. In jedem Mischungsverhältnis wasserlöslich. Wachs- und siliconfrei. Mit biologisch abbaubaren Tensiden in Einklang mit dem geltenden Bestimmungen formuliertes Produkt. Ein Sprühaufrag darf nur an gut belüfteten Orten erfolgen. Die vorstehenden Angaben beziehen sich auf das Produkt selbst und sind in Kombination mit anderen Produkten möglicherweise nicht gültig. Die Angaben im vorliegenden Merkblatt sind als Empfehlung zu verstehen und stellen keinerlei Zusicherung unsererseits dar, da sich die Anwendung unserer Kontrolle entzieht.

Zusammensetzung: weniger als 5 % Phosphat, anionische Tenside, nichtionische Tenside, EDTA und Salze.

VOR FROST GESCHÜTZT AUFBEWAHREN.

5 l

SPEZIFISCHE DATEN

Bezeichnung	KANISTER MIT 5 L PROFESSIONELLER FELGENREINIGUNGSFLÜSSIGKEIT
Händlerangabe	1565-LR
Gewicht (kg)	5.31
Garantie	C Verbrauchsmittel

Gewährte Garantie

C | Verbrauchsmittel

Artikel dieser Produktkategorie unterliegen einem natürlichen Verschleiß und werden nicht ersetzt.

>> [Mehr erfahren](#)

SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.de/>

