



Wasserwaage für trockenbauer

161PLQ-90

SAM Outillage


10 rue Camille de Rochetaillée
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.de/>

Fotos und Textinhalte ohne Gewähr. Nach Gebrauch vorschriftsgemäß entsorgen. Dokument erstellt am 2024-04-24 08:57:16





BESCHREIBUNG

Wasserwaage für trockenbauer

WIDERSTANDSFÄHIG: stoßdämpfende Bits.Stoßgedämpfte Libellen und UV-Schutz.**PRAKTISCH:** Magnete halten die Wasserwaage auf den Schienen.

Wasserwaage für Trockenbauer, ermöglicht eine ideale Verlegung der Schienen für den Gipskarton.Normierte Maßabstände von 40 cm bis 60 cm.Hochbeständiges Aluminiumprofil mit stoßgedämpften SohlenGenauigkeit: < 0,5 mm/m.

NORMEN/RICHTLINIEN

NF E11-301


SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.de/>

Fotos und Textinhalte ohne Gewähr.Nach Gebrauch vorschriftsgemäß entsorgen. Dokument erstellt am 2024-04-24 08:57:16



SPEZIFISCHE DATEN

Bezeichnung	WASSERWAAGE FÜR TROCKENBAUER
Händlerangabe	161PLQ-90
L (mm)	910
Gewicht (g)	630
e (mm)	20
h (mm)	50
Garantie	O SAM-WERKZEUG-Garantie

Gewährte Garantie**O | SAM-WERKZEUG-Garantie**

Unbefristete Garantie auf Werkzeuge, die unter normalen Bedingungen zum Einsatz gelangen.

[>> Mehr erfahren](#)

SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.de/>

Fotos und Textinhalte ohne Gewähr. Nach Gebrauch vorschriftsgemäß entsorgen. Dokument erstellt am 2024-04-24 08:57:16

