



Doppelsohlen-wasserwaage

165-...

SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.de/>

Fotos und Textinhalte ohne Gewähr. Nach Gebrauch vorschriftsgemäß entsorgen. Dokument erstellt am 2024-04-24 23:39:08





PRÜFEN, MESSEN UND ANZEICHNEN

BESCHREIBUNG

Doppelsonhlen-wasserwaage

GUT SICHTBAR: 3 Libellen: horizontal, vertikal und im 45°-Winkel.

PRAKTISCH: mit Tragschlaufen.

Transport und vertikales Nivellieren mühelos.

Ermöglicht das Auslesen der Vertikalität unabhängig von der eigenen Position durch einen 45°-Spiegel im Innern. Ablesung von vorn und seitlich. Geschliffene Doppelsonhlen-Wasserwaage. Stoßfeste Bits Genauigkeit: < 0,5 mm/m.

NORMEN/RICHTLINIEN

NF E11-301

SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.de/>



SPEZIFISCHE DATEN

Händlerangabe	L (mm)	Gewicht (g)	e (mm)	h (mm)	Garantie
165-60	600	580	25	60	O
165-100	1000	960	25	60	O
165-40	400	420	25	60	O
165-50	500	510	25	60	O
165-200	2000	1770	25	60	O
165-150	1500	1400	25	60	O
165-80	800	750	25	60	O

Gewährte Garantie

O | SAM-WERKZEUG-Garantie

Unbefristete Garantie auf Werkzeuge, die unter normalen Bedingungen zum Einsatz gelangen.

[>> Mehr erfahren](#)

PRÜFEN, MESSEN UND ANZEICHNEN

SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.de/>

