



Revolver-schraubmaschine 1/4" einstellbar 800 u/min

1748G

SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.de/>

Fotos und Textinhalte ohne Gewähr. Nach Gebrauch vorschriftsgemäß entsorgen. Dokument erstellt am 2024-07-21 08:52:28





BESCHREIBUNG

Revolver-schraubmaschine 1/4" einstellbar 800 u/min

EFFIZIENT

Der Geschwindigkeitsregelungsbereich bis 800 U/Min eröffnet nicht nur eine ausgezeichnete Kontrolle beim Einführen der Schraube in das Material, sondern auch ein Arbeiten mit 500 U/Min. für ein Anziehen mit hoher Präzision und anspruchsvolle Montagen.

VIELSEITIG

Nicht nur für Standardanwendungen, sondern auch für besonders sorgfältig durchzuführende Schraubvorgänge oder auch Reparaturen bestens geeignete Schraubmaschine.

KOMFORTABEL

Der um 2° geneigte, aufgeweitete Griff verfügt über Rasten für die Fingerknochen. Der Arm der Bedienperson befindet sich in einer Linie mit dem Drücker, wodurch der Effekt eines Abknickens des Handgelenks vermieden wird.

Es handelt sich hierbei um das traditionelle Bohrmodell innerhalb unseres Metallic-Sortiments, der für seine vielseitige Verwendbarkeit anerkannt ist.

Aufgrund seiner Ergonomie wird er sehr geschätzt.

„Einstellbare“ Kupplung: Die Einkupplung erfolgt durch leichten Druck auf das Werkzeug, die Auskupplung automatisch beim Erreichen des eingestellten Drehmoments.

SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.de/>



Korpus aus Aluminium.

Einstellbares Drehmoment. Umkehr der Drehrichtung und Ingangsetzung mit nur einer Hand.

Schallgedämpfter, kanalisierbarer Luftauslass unten.

SPEZIFISCHE DATEN

Bezeichnung	SCHRAUBMASCHINE R-/L-LAUF EINSTELLBAR 1/4" 800 U/NM
Händlerangabe	1748G
L (mm)	215
Gewicht (g)	1450
l (mm)	50
H (mm)	165
Bit	1/4
Rotationsgeschw. (U/Min.)	800
Schwingung (m/s ²)	<2.5
Geräuschpegel (dB(A))	85
Versorgungsdruck (bar)	6.5
Verbrauch (l/Min.)	120
Anschluss Versorgung (Zoll)	1/4"
Optimales Drehmoment (Nm)	16
Garantie	M1 SAM-Garantie auf Gerät und Maschine

Gewährte Garantie

M1 | SAM-Garantie auf Gerät und Maschine

Befristete Garantie auf technische Werkzeuge, Geräte und Maschinen, die unter normalen Bedingungen eingesetzt werden. Die Garantiefrist geht aus der Ziffer hinter dem Buchstaben M hervor und beträgt 1 bis 5 Jahre.

>> [Mehr erfahren](#)

SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.de/>

