



Druckluftschlauch flexibility

19208-25P

SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.de/>

Fotos und Textinhalte ohne Gewähr. Nach Gebrauch vorschriftsgemäß entsorgen. Dokument erstellt am 2024-05-01 09:19:10





BESCHREIBUNG

Druckluftschlauch flexibility

GESCHMEIDIG Das dreilagige Design verleiht dem Gerät eine außergewöhnliche Handhabbarkeit selbst noch bei tiefen Temperaturen. **DURCHDACHT KONZIPIERT** Die austarierte Verstärkung ermöglicht einen hohen Andruck in Verbindung mit nur geringer Deformation und damit lange und häufige Impulszyklen von hohem Druck. Sehr geschmeidiger PVC-Schlauch. Dreilagiges Design aus extraweichem PVC mit Verstärkung aus hochfesten Polyesterfasern. Zur Verwendung im Innen- und Außenbereich. Maximaler Druck ohne Berstgefahr (P.L.N.E.): 60 bar. Betriebsdruck: 15 bar Einsatztemperaturbereich: -20 °C bis +60 °C. Länge: 25 m oder 50 m. Ideal für industrielle Anwendungen aller Art, insbesondere Automobilindustrie, kunststoffverarbeitende Industrie, Schreinerhandwerk, Montage.

SPEZIFISCHE DATEN

Bezeichnung	DRUCKLUFTSCHLAUCH 25 M FLEXIBILITY 8 MM x 13 MM
Händlerangabe	19208-25P

SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.de/>



Maximale Länge (m)	25
Rohr-Außendurchmesser (mm)	13
Rohr-Innendurchmesser (mm)	8
Gewicht (g/m)	106
Krümmungsradius	70
Garantie	M1 SAM-Garantie auf Gerät und Maschine

Gewährte Garantie**M1 | SAM-Garantie auf Gerät und Maschine**

Befristete Garantie auf technische Werkzeuge, Geräte und Maschinen, die unter normalen Bedingungen eingesetzt werden. Die Garantiefrist geht aus der Ziffer hinter dem Buchstaben M hervor und beträgt 1 bis 5 Jahre.

[>> Mehr erfahren](#)

SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.de/>

