



Matte verchromte montagezange für außensicherungen mit gekröpften backen 90°

196-10A

196-...A



10 rue Camille de Rochetaillée 42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 \in











BESCHREIBUNG

Matte verchromte montagezange für außensicherungen mit gekröpften backen 90°

Cr-V-Stahl.Die Backenform sorgt für perfekten Halt der Springringzange bei deren Verwendung.PVC-beschichtete Schenkel.

NORMEN/RICHTLINIEN

NF E73-130, DIN 5254

SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée 42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 \in










SPEZIFISCHE DATEN



Bezeichnung	SPRENGRINGZANGE FÜR AUSSENSPRENGRING GEKRÖPFT 90° 3 MM-10 MM
Händlerangabe	196-10A
L (mm)	139
Gewicht (g)	96
L"	5
Tüllendurchmesser (mm)	0.9
MindKapazität (mm)	3
Max. Kapazität (mm)	10
Garantie	0

Gewährte Garantie

O | SAM-WERKZEUG-Garantie

Unbefristete Garantie auf Werkzeuge, die unter normalen Bedingungen zum Einsatz gelangen.

>> Mehr erfahren



10 rue Camille de Rochetaillée 42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 \in





