



# Wasserpumpenzange mit durchgestecktem druckknopf-gelenk 201-25

10 rue Camille de Rochetaillée 42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583  $\in$ 











### **BESCHREIBUNG**

# Wasserpumpenzange mit durchgestecktem druckknopf-gelenk

Mühelose rasche Einstellung mit nur einer Hand.9 Stellungen.Klemmschutzvorrichtung.Hohe Kapazität: 60 mm.Schlanke Backen.Der Druckknopf verhindert das versehentliche Verstellen der Position.Schenkel aus Bimaterial.Ersatzachse (Kundendienst).

### **NORMEN/RICHTLINIEN**

## NF ISO 8976

# **SAM Outillage**

10 rue Camille de Rochetaillée 42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583  $\in$ 










### **SPEZIFISCHE DATEN**



Bezeichnung	WASSERPUMPENZANGE AUS BIMATERIAL MIT DRUCKKNOPF
Händlerangabe	201-25
L (mm)	250
Gewicht (g)	370
e (mm)	6
A (mm)	60
L1 (mm)	40
L"	10
Garantie	O   SAM-WERKZEUG-Garantie

### Gewährte Garantie

### O | SAM-WERKZEUG-Garantie

Unbefristete Garantie auf Werkzeuge, die unter normalen Bedingungen zum Einsatz gelangen.

>> Mehr erfahren



10 rue Camille de Rochetaillée 42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583  $\in$ 





