



# Drehmomentschlüssel 3/8"

221-90

10 rue Camille de Rochetaillée 42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583  $\in$ 

https://www.sam-outillage.de/









### **BESCHREIBUNG**



# Drehmomentschlüssel 3/8"

Drehmomentschlüssel ?" einstellbar über Nonius mit Steckverbindung 9 mm x 12 mm: - Kapazität von 20 Nm bis 100 Nm.-Knarrenkopf ?" demontierbar.

## **NORMEN/RICHTLINIEN**

#### NF ISO 6789-1

# **SAM Outillage**

10 rue Camille de Rochetaillée 42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583  $\in$ 









# **SPEZIFISCHE DATEN**

Bezeichnung	DREHMOMENTSCHLÜSSEL 3/8" - 20-100 NM ABNEHMBARER KOPF
Händlerangabe	221-90
Gewicht (kg)	1.330
Behälter	Ohne
Kapazität (Nm)	20 - 100
Knarre	3/8"
Doppelvierkant	-
Teilung (Nm)	0,5
Aufsatz	9x12 mm
L nur Schlüssel (mm)	404
L mit Knarre (mm)	437
Ang. zur Knarre	DTC0-J
Behälter-Abmessungen (mm)	-
Garantie	M1   SAM-Garantie auf Gerät und Maschine

# Gewährte Garantie

## M1 | SAM-Garantie auf Gerät und Maschine

Befristete Garantie auf technische Werkzeuge, Geräte und Maschinen, die unter normalen Bedingungen eingesetzt werden. Die Garantiefrist geht aus der Ziffer hinter dem Buchstaben M hervor und beträgt 1 bis 5 Jahre.

>> Mehr erfahren



10 rue Camille de Rochetaillée 42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583  $\in$ 





