



Isolierte zangen mit halbrunden gebogenen backen 1000v

239-16TI
239-...TI

SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.de/>

Fotos und Textinhalte ohne Gewähr. Nach Gebrauch vorschriftsgemäß entsorgen. Dokument erstellt am 2024-05-03 13:36:51





BESCHREIBUNG

Isolierte zangen mit halbrunden gebogenen backen 1000v

Schenkel mit Ummantelung aus Bimaterial. Aus Chrom-Vanadium-Stahl geschmiedet. Backe für eine sicherere Klemmung geriffelt. Backe 45° gekröpft. Integrierte Drahtschneidefunktion für Stahldraht von mittlerer Härte. VDE-konform. C: Schneidvermögen mit Bezug auf Stahldraht von mittlerer Härte: 160 kg/mm².

NORMEN/RICHTLINIEN

NF ISO 5745, CEI 60900

SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée
42000 Saint-Etienne - France


RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.de/>

Fotos und Textinhalte ohne Gewähr. Nach Gebrauch vorschriftsgemäß entsorgen. Dokument erstellt am 2024-05-03 13:36:51



SPEZIFISCHE DATEN



Bezeichnung	FLACHRUNDZANGE GEKRÖPFT ISOLIERT 160 MM
Händlerangabe	239-16TI
L (mm)	160
E (mm)	2.5
Gewicht (g)	140
C (mm)	1.6
e1 (mm)	1.5
L1 (mm)	45
L"	6" 1/2
e2 (mm)	8
Garantie	O

Gewährte Garantie

O | SAM-WERKZEUG-Garantie

Unbefristete Garantie auf Werkzeuge, die unter normalen Bedingungen zum Einsatz gelangen.

[>> Mehr erfahren](#)

SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.de/>

