



Werkzeugschublade t2 : neue RENAULT-spezifische werkzeuge **2903-T2AP**

SAM Outillage


10 rue Camille de Rochetaillée
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.de/>

Fotos und Textinhalte ohne Gewähr. Nach Gebrauch vorschriftsgemäß entsorgen. Dokument erstellt am 2024-04-26 19:43:02





BESCHREIBUNG

Werkzeugschublade t2 : neue RENAULT-spezifische werkzeuge

Schublade T2 des Werkstattwagens 3463-91 zur Einstellung des Verteilers von Motoren verschiedener Marken. Renault-spezifisches Werkzeug.

SPEZIFISCHE DATEN

Bezeichnung	RENAULT-SPEZIFISCHE WERKZEUGE
Händlerangabe	2903-T2AP
Gewicht (g)	1300
Garantie	C Verbrauchsmittel

SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.de/>














Gewährte Garantie

C | Verbrauchsmittel

Artikel dieser Produktkategorie unterliegen einem natürlichen Verschleiß und werden nicht ersetzt.

[>> Mehr erfahren](#)

Zusammensetzung

	x 1	Absteckstift gekröpft mit anschlag, ? 6,0 mm x 50 mm FORD P3462-1
	x 1	Absteckstift gekröpft, ? 6,0 x 50 mm FORD/PSA P3462-2
	x 1	Absteckstift gekröpft, ? 9,5 x 50 mm FORD/PSA P3462-4
	x 1	Schraubstab zum einstellen kurbelwelle FORD 7 mm x 160 mm P3462-7
	x 1	Stab flach gekröpft 8 mm zur arretierung schwungrad PSA P3462-10
	x 1	Flanschschraube m8 x 35 mm PSA/ROVER/RENAULT P3462-11
	x 1	Flanschschraube m8 x 40 mm PSA/OPEL P3462-12
	x 1	Doppelt flach gekröpfter stab zur arretierung schwungrad PSA/FIAT P3462-20
	x 1	Zahnflansch zur arretierung des schwungrads PSA/FIAT 30 mm x 25 mm P3462-24
	x 1	Absteckstift durchmesser 12,7 mm x 85 mm FORD P3462-38
	x 1	Absteckstift durchmesser 6,6 mm x 30 mm ROVER P3462-39

KFZ-SPEZIFISCHE WERKZEUGE

SAM Outillage















10 rue Camille de Rochetaillée
42000 Saint-Etienne - France















RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.de/>

Fotos und Textinhalte ohne Gewähr. Nach Gebrauch vorschriftsgemäß entsorgen. Dokument erstellt am 2024-04-26 19:43:02



	x 1	Absteckstift durchmesser 8,25 mm x 75 mm FORD P3462-40
	x 1	Absteckdorn m10 ? 5 mm kurbelwelle FORD P3462-41
	x 1	Absteckstift für nockenwelle einspritzpumpe PSA 5 mm x 70 mm P3462-42
	x 1	Absteckstift gekröpft 140° 7 mm PSA P3462-44
	x 1	Absteckstift flach gekröpft für schwungrad ? 6,0 mm PSA P3462-239
	x 1	Absteckstift flach gekröpft ? 7 mm PSA P3462-45
	x 1	Zahnflansch zur arretierung des schwungrads vag/FORD 55 mm x 35 mm P3462-46
	x 1	Zahnflansch zur arretierung des schwungrads VAG 48 mm x 38 mm P3462-184
	x 1	Absteckstift durchmesser 7,0 mm x 70 mm RENAULT P3462-47
	x 1	Absteckstift schwungrad ? 19 mm PSA P3462-49
	x 1	Absteckstift ? 8,0 mm x 60 mm PSA/FIAT P3462-50
	x 1	Zahnflansch zur arretierung des schwungrads PSA/FIAT P3462-52
	x 1	Absteckstift einspritzpumpe skoda/vag/FORD 6 mm x 56 mm P3462-53
	x 1	Absteckstift kurbelwelle FORD 7 mm x 63 mm P3462-60

	x 1	Absteckstift kurbelwelle RENAULT/NISAN 7 mm x 70 mm P3462-61
	x 1	Absteckstift ? 8 mm x 50 mm kurbelwelle RENAULT/NISAN/OPEL P3462-62
	x 1	Absteckstift ? 6 mm x 33 mm nockenwelle PSA P3462-63
	x 1	Absteckstift ? 8 mm x 35 mm nockenwelle PSA P3462-64
	x 1	Stab ? 8 mm x 60 mm gewinde m8 einstellung einspritzpumpe PSA P3462-65
	x 1	Absteckstift ? 6 mm gekröpft nockenwelle PSA P3462-66
	x 1	Absteckdorn nockenwelle 10 mm x 80 mm P3462-67
	x 1	Absteckstift ? 15,5 mm zahnrad einspritzpumpe vag P3462-68
	x 1	Absteckstift nockenwelle PSA 5 mm x 9 mm x 46 mm P3462-86
	x 1	Absteckstift nockenwelle PSA 6 mm x 10 mm x 56 mm P3462-87
	x 1	Absteckstift nockenwelle PSA 4 mm x 10 mm x 67 mm P3462-88
	x 1	Arretierwerkzeug kurbelwelle für RENAULT/OPEL/NISAN 6 mm x 80 mm P3462-97
	x 1	Absteckstift nockenwelle PSA/RENAULT/NISAN/FORD 8 mm x 50 mm P3462-101
	x 1	Absteckstift kurbelwelle PSA/FORD 11 mm x 55 mm P3462-102










SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.de/>



	x 1	Absteckstift einspritzpumpe PSA/FIAT 6 mm x 45 mm P3462-112
	x 1	Paar einstellstäbe nockenwelle PSA 6 mm x 7 mm x 52 mm P3462-190
	x 1	Einstellstab schwungrad P3462-191
	x 1	Positionierstab schwungrad FORD 7 mm x 165 mm P3462-192
	x 1	Einstellstab kurbelwelle PSA/MAZDA 8 mm x 38 mm P3462-193
	x 1	Absteckdorn für schwungrad PSA/FIAT 8 mm x 200 mm P3462-85
	x 1	Absteckdorn für schwungrad PSA/FIAT 8 mm x 200 mm P3462-36
	x 1	Block zum ausrichten der obenliegenden nockenwelle FORD 5 mm x 214 mm P3462-70
	x 1	Paar spaltlehren zur ausrichtung nockenwelle FORD/vag P3462-57