



## Kabeltrommel 230 v 10 m mit kabelstopper

**2943**

### SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée  
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.de/>

Fotos und Textinhalte ohne Gewähr. Nach Gebrauch vorschriftsgemäß entsorgen. Dokument erstellt am 2024-05-03 03:14:23





## BESCHREIBUNG

### Kabeltrommel 230 v 10 m mit kabelstopper

Aufroller: Stoßfestes Kunststoffgehäuse.

Kabelführung mit Rollen.

Alle 50 cm arretierbar.

Zweifache Erdung.

Trennspannung des Kollektors 2,5 kV.

Kollektor mit Messingringen und Bürsten.

Schutzart IP42.

Einsatztemperatur: -5°C bis +40°C.

Ideale Feder für 20 000 vollständige Zyklen.

Mit aufgerolltem Kabel: 1,2 kW.

Mit ausgerollten Kabel: 1,8 kW.

Schutzart der Kabeltrommel: Schutzart IP42.

Leiterzahl: 3.

Kabeldurchmesser: 3 x 1,5 mm<sup>2</sup>

Kabeltyp: H05 VV-F.

#### **SAM Outillage**

10 rue Camille de Rochetaillée  
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.de/>



**NORMEN/RICHTLINIEN**

NF EN60335-1, NF EN61242

**SPEZIFISCHE DATEN**

Bezeichnung	TROMMEL FÜR ELEKTR. KABEL 11,5 M 3 X 1,5 MM <sup>2</sup>
Händlerangabe	2943
Gewicht (kg)	2.75
L (m)	10 +1.5
Wärmeschutz	Ja
Kabelquerschnitt (mm <sup>2</sup> )	3 x 1.5
Garantie	M1   SAM-Garantie auf Gerät und Maschine

**Gewährte Garantie****M1 | SAM-Garantie auf Gerät und Maschine**

Befristete Garantie auf technische Werkzeuge, Geräte und Maschinen, die unter normalen Bedingungen eingesetzt werden. Die Garantiefrist geht aus der Ziffer hinter dem Buchstaben M hervor und beträgt 1 bis 5 Jahre.

[>> Mehr erfahren](#)**SAM Outillage**10 rue Camille de Rochetaillée  
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.de/>