



Rückschlagfreier schonhammer

322-38-FME

SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.de/>

Fotos und Textinhalte ohne Gewähr. Nach Gebrauch vorschriftsgemäß entsorgen. Dokument erstellt am 2024-04-29 23:44:50





BESCHREIBUNG

Rückschlagfreier schonhammer

Besonders empfehlenswert für anspruchsvolle Montagen. Korpus und Sockel aus Leichtmetalllegierung. Austauschbare Schlagköpfe. Rückstoßarmes System mit metallischen Mikrokugeln. Die Zahnung im Kopf verhindert, dass sich die Flächen im Gebrauch lösen. Die Schlagflächen prägen sich in die gehämmerten Teile nicht ein. Schwingungsdämpfender Gummigriff. Geliefert mit zwei harten Schlagköpfen. **LEISTUNGSSTARK:** Der Kopf des Schonhammers ist mit metallischen Mikrokugeln beladen. Deren Massenträgheit wirkt dem Rückstoßeffekt beim Auftreffen entgegen. Man gewinnt so 30 % an zusätzlicher Schlagkraft. **SICHER:** Stahlkugeln begrenzen die Gefahr eines Herumfliegens von Metallteilen. SAM empfiehlt: Ein für schwierige Montagevorgänge idealer Schonhammer, der Leistung und Sicherheit vereint.

SPEZIFISCHE DATEN

SAM Outillage


10 rue Camille de Rochetaillée
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.de/>

Fotos und Textinhalte ohne Gewähr. Nach Gebrauch vorschriftsgemäß entsorgen. Dokument erstellt am 2024-04-29 23:44:50





Bezeichnung	RÜCKSTOSSFREIER SCHONHAMMER 38 MM MIT CLIP AUS EDELSTAHL
Händlerangabe	322-38-FME
L (mm)	300
Gewicht (g)	755
C (mm)	40
H (mm)	130
Garantie	O SAM-WERKZEUG-Garantie

Gewährte Garantie

O | SAM-WERKZEUG-Garantie

Unbefristete Garantie auf Werkzeuge, die unter normalen Bedingungen zum Einsatz gelangen.

[>> Mehr erfahren](#)

SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.de/>

Fotos und Textinhalte ohne Gewähr. Nach Gebrauch vorschriftsgemäß entsorgen. Dokument erstellt am 2024-04-29 23:44:50

