



## **Schonhammer mit nylonschlagflächen + clip**

**324-40-FME**

### **SAM Outillage**

10 rue Camille de Rochetaillée  
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.de/>

Fotos und Textinhalte ohne Gewähr. Nach Gebrauch vorschriftsgemäß entsorgen. Dokument erstellt am 2024-04-29 10:06:41





## BESCHREIBUNG

### Schonhammer mit nylonschlagflächen + clip

Sicherheit: Zur Absicherung Ihrer Eingriffe, zur Vermeidung von Stürzen und Zeitverlust, zur Vorbeugung von Arbeitsunfällen, zur Steigerung der Produktivität: Entscheiden Sie sich für eine Sturzsicherungslösung von SAM. Sämtliche Werkzeuge des FME-Sortiments sind zum Schutz vor einem Herabfallen mit einem Clip versehen.

Hochfester Schonhammer mit Nylonschlagflächen.Griff aus EschenholzVerschlissene Schlagköpfe lassen sich austauschen.Erhältlich in 25 mm / 30 mm / 40 mm / 50 mm.

## SPEZIFISCHE DATEN

Bezeichnung	SCHONHAMMER NYLON-BITS Ø 40MM MIT EDELSTAHL-CLIP FME
Händlerangabe	324-40-FME

### SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée  
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.de/>

Fotos und Textinhalte ohne Gewähr.Nach Gebrauch vorschriftsgemäß entsorgen. Dokument erstellt am 2024-04-29 10:06:41



L (mm)	320
Gewicht (g)	645
C (mm)	44
H (mm)	107
Garantie	C   Verbrauchsmittel

#### Gewährte Garantie

#### C | Verbrauchsmittel

Artikel dieser Produktkategorie unterliegen einem natürlichen Verschleiß und werden nicht ersetzt.

[-> Mehr erfahren](#)

#### Zusammensetzung

	x 1	Schonhämmer mit nygonschlagflächen <b>324-...</b> Ref : 324-40
	x 1	Beutel mit 5 werkzeughalteclips aus edelstahl FME <b>CLIP-9-FME</b>

#### SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée  
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.de/>

Fotos und Textinhalte ohne Gewähr.Nach Gebrauch vorschriftsgemäß entsorgen. Dokument erstellt am 2024-04-29 10:06:41

