Werkstattwagen mit motor-einstellwerkzeug-satz markenunabhängig mit zubehör

3463-91C

SAM Outillage
10 rue Camille de Rochetaillée
42000 Saint-Etienne - France
RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €
https://www.sam-outillage.de/

Fotos und Textinhalte ohne Gewähr.Nach Gebrauch vorschriftsgemäß entsorgen. Dokument erstellt am 2024-04-29 17:13:25

KFZ-SPEZIFISCHE WERKZEUGE

BESCHREIBUNG

Werkstattwagen mit motor-einstellwerkzeug-satz markenunabhängig mit zubehör

PRAKTISCH: Für eine Einzelanwendung oder auch einen erforderlichen Austausch sind sämtliche Teile einzeln erhältlich.DURCHDACHT: Für im Vorfeld eines Wechsels des Riemens erforderliche Arbeiten sind ergänzende Werkzeuge erhältlich.ZEITGEWINN: Im Lieferumfang des Werkstattwagens ist ein Leitfaden für dessen praktische Nutzung enthalten.UNIVERSELL: Für 90 % des französischen Fahrzeugparks verwendbar. Markenunabhängig ausgeführter Werkstattwagen für Arbeiten an den neuesten Fahrzeugmodellen.

Für markenungebundene Reparaturwerkstätten entwickelter Werkstattwagen mit 9 komplett bestückten Schubladen: Schublade 1: GrobeinstellungswerkzeugSchublade 2: Renault-spezifisches WerkzeugSchublade 3: PSA-spezifisches WerkzeugSchublade 4: VAG-spezifisches WerkzeugSchublade 5: Ford-spezifisches WerkzeugSchublade 6:

Opel-/PSA-spezifisches WerkzeugSchublade 7: Fiat-/Alfa-spezifisches WerkzeugSchublade 8: Universal-WerkzeugSchublade 9: Ergänzendes Zubehör

SPEZIFISCHE DATEN

Bezeichnung	WERKSTATTWAGEN 9 SCH. EINSTELLS. STEUERR. MARKENUNABH., ZUB.
Händlerangabe	3463-91C
Gewicht (kg)	148
Garantie	O | SAM-WERKZEUG-Garantie

Gewährte Garantie

O | SAM-WERKZEUG-Garantie
Unbefristete Garantie auf Werkzeuge, die unter normalen Bedingungen zum Einsatz gelangen.
>> Mehr erfahren

Zusammensetzung

x 1 Werkzeugschublade t1a für werkstattwagen zur einstellung der ventilsteuerung
3463-T1A

x 1 Bithalter-knarre 1/4" und 5/16" l. 390 mm
72135

x 1 Knarre vierkant aussengewinde 1/4" / 3/8" mit gelenk extra lang 390 mm
72136

x 1 Knarre 1/4" / 3/8" extra flach
72137

x 1 Knarrenschlüssel innen-Torx® e6/e8
217E6E8

	x 1	Satz aus 9 knarren-ring-/maulschlüsseln mit gelenk metrisch 2112-90
	x 1	Flexibler magnet 2802
	x 1	Flexible led-leuchte P3462-237
	x 1	Stift zur riemenscheiben-kennzeichnung P3462-195
	x 1	Schaber 37104... Ref : 371043
	x 1	Ersatzklingen für schaber 37104. 371043-... Ref : 371043-16
	x 3	Bit-satz 1/4" auf kunststoffschiene für verteilerelement 240-... Ref : 240-490 - 240-590 - 240-3900
	x 4	Bit-satz 5/16" auf kunststoffschiene 241-... Ref : 241-390 - 241-490 - 241-590 - 241-990
	x 1	Bit-halter 1/4" 19129N
	x 1	Bit-halter 3/8" innengewinde und 5/16" innengewinde 19139N
	x 1	1/4" kardangelenk R-240
	x 2	1/4" gerade verlängerungen R-21... Ref : R-210 - R-211
	x 1	Gerade 3/8" verlängerungen J-2... Ref : J-208
	x 1	Satz aus 6 stecknüssen 1/4" P3462-19120

Fotos und Textinhalte ohne Gewähr.Nach Gebrauch vorschriftsgemäß entsorgen. Dokument erstellt am 2024-04-29 17:13:25

x 1
Satz aus 10 stecknüssen 3/8"
P3462-19130

x 1
Satz aus 7 stecknüssen 3/8" innen-Torx®
P3462-19134

x 1
Sechskant-stiftschlüsselsatz lang
244-90

x 1
Satz Torx®-schlüssel lang
243-93

x 1
Abmantelungswerkzeug
P3462-71

x 1
Sicherheitsetikett
P3462-99

x 1
Schaumstoffmodul 3/3 unbestückt 2018
2903-T1A

x 1
Schublade t2 : RENAULT-spezifische werkzeuge
3463-T2A

x 1
Werkzeug zum arretieren der hochdruckpumpe
P3462-100

x 1
Scheibenwischerarm-abzieher
371085

x 1
Zange zum ausbauen des treibstoffanschlusses
208-...
Ref : 208-12

x 1
Schaumstoffmodul 3/3 unbestückt RENAULT 2018
2903-T2A

x 1
Halteclip für riemen
P3462-21

x 1
Schraube m6 x 45 mm zur einstellung spannrolle RENAULT/PSA/FIAT
P3462-51

Fotos und Textinhalte ohne Gewähr.Nach Gebrauch vorschriftsgemäß entsorgen. Dokument erstellt am 2024-04-29 17:13:25

	x 1	Absteckstift kurbelwelle RENAULT/NISAN 7 mm x 70 mm P3462-61
	x 1	Absteckstift ? 8 mm x 50 mm kurbelwelle RENAULT/NISAN/OPEL P3462-62
	x 1	Arretierwerkzeug nockenwelle für RENAULT P3462-77
	x 1	Werkzeug zum arretieren der nockenwellenräder RENAULT/NISAN P3462-81
	x 1	Werkzeug zur voreinstellung der riemenspannung RENAULT/NISAN P3462-95
	x 1	Arretierwerkzeug einlassnockenwelle P3462-96
	x 1	Arretierwerkzeug kurbelwelle für RENAULT/OPEL/NISAN 6 mm x 80 mm P3462-97
	x 1	Arretierwerkzeug auslassnockenwelle P3462-98
	x 1	Werkzeug zur nockenwellenarretierung RENAULT P3462-174
	x 1	Werkzeug zur nockenwellenarretierung RENAULT P3462-175
	x 1	Anziehwerkzeug achsenschraube exzenterspanner - 1/2" / t50 P3462-209
	x 1	Satz arretierstifte P3462-T3-232
	x 1	Abzieher für riemenscheibe 1,5 dci P3463-01
	x 1	Riemenspanner kappenförmig P3463-04

x 1 Montagehalterung
P3463-06

x 1 Schublade t3 : PSA-spezifische werkzeuge
3463-T3A

x 2 Absteckstift für nockenwelle einspritzpumpe PSA 5 mm x 70 mm
P3462-42

x 1 Absteckstift kurbelwelle PSA/FORD 11 mm x 55 mm
P3462-102

x 1 Absteckstift nockenwelle PSA/RENAULT/NISAN/FORD 8 mm x 50 mm
P3462-101

x 1 Absteckdorn für schwungrad PSA/FIAT 8 mm x 200 mm
P3462-85

x 1 Abzieher für riemenscheibe kurbelwelle PSA
P3462-91

x 1 Einstellhebel riemenspannung PSA d/td 6 mm/6 mm
P3462-89

x 1 Einstellhebel riemenspannung PSA hdi 8 mm/10 mm
P3462-90

x 1 Einstellwerkzeug kurbelwellenrad PSA 2 mm
P3462-243

x 1 Zentrierwerkzeug kurbelwellenrad PSA 7 mm
P3462-242

x 1 Stab flach gekröpft 8 mm zur arretierung schwungrad PSA
P3462-10

x 1 Absteckdorn nockenwelle 10 mm x 80 mm
P3462-67

x 1 Absteckstift ? 6 mm x 33 mm nockenwelle PSA
P3462-63

Fotos und Textinhalte ohne Gewähr.Nach Gebrauch vorschriftsgemäß entsorgen. Dokument erstellt am 2024-04-29 17:13:25

	x 1	Nockenwellenstab P3463-65
	x 1	Absteckstift ? 8 mm x 35 mm nockenwelle PSA P3462-64
	x 1	Absteckstift einspritzpumpe PSA/FIAT 6 mm x 45 mm P3462-112
	x 1	Haltewerkzeug für spannrolle PSA 2 mm x 15 mm P3462-238
	x 1	Absteckstift schwungrad ? 19 mm PSA P3462-49
	x 1	Absteckstift ? 8,0 mm x 60 mm PSA/FIAT P3462-50
	x 1	Absteckstift nockenwelle PSA 5 mm x 9 mm x 46 mm P3462-86
	x 1	8 vierkantschlüssel gekröpft für spannrolle PSA P3462-35
	x 1	Zahnflansch zur arretierung des schwungrads PSA/FIAT 30 mm x 25 mm P3462-24
	x 1	Zahnflansch zur arretierung des schwungrads PSA/FIAT P3462-52
	x 1	Absteckstift nockenwelle PSA 6 mm x 10 mm x 56 mm P3462-87
	x 1	Absteckstift flach gekröpft ? 7 mm PSA P3462-45
	x 1	Absteckstift nockenwelle PSA 4 mm x 10 mm x 67 mm P3462-88
	x 1	Absteckdorn für schwungrad PSA 8 mm x 30 mm x 60 mm P3462-84

Fotos und Textinhalte ohne Gewähr.Nach Gebrauch vorschriftsgemäß entsorgen. Dokument erstellt am 2024-04-29 17:13:25

	x 1	Absteckdorn schwungrad PSA P3462-210
	x 1	Einstellwerkzeug spannrolle PSA P3462-211
	x 1	Werkzeug zur schwungradarretierung PSA P3462-212
	x 1	Absteckstift flach gekröpft für schwungrad ? 6,0 mm PSA P3462-239
	x 1	Absteckstift schwungrad PSA P3463-60
	x 1	Doppelt flach gekröpfter stab zur arretierung schwungrad PSA/FIAT P3462-20
	x 1	6 vierkantschlüssel gekröpft für spannrolle PSA P3462-54
	x 1	10 vierkantschlüssel gekröpft extra lang für spannrolle PSA P3462-58
	x 1	Riemenspannwerkzeug 8 mm sechskant PSA 16 v P3462-196
	x 1	Zusatzriemenspanner PSA P3462-205
	x 1	Werkzeug zur spannrollenarretierung PSA/FIAT P3462-213
	x 1	Haltewerkzeug für schwungradritzel PSA P3463-49
	x 1	Satz zur nockenwellenarretierung P3463-50
	x 1	Halteklammer für nockenwelle P3463-46

Fotos und Textinhalte ohne Gewähr.Nach Gebrauch vorschriftsgemäß entsorgen. Dokument erstellt am 2024-04-29 17:13:25

x 1 Satz zur nockenwellenarretierung
P3463-45

x 1 Stäbe 10 mm nockenwelle PSA
P3463-47

x 1 Schaumstoffmodul 3/3 unbestückt PSA 2018
2903-T3A

x 1 Schublade 4 : vag-spezifische werkzeuge
3463-T4A

x 1 Paar 8-mm-führungen fürversatz vorderseite vag
P3462-219

x 1 Werkzeug zur ausrichtung der nockenwelle vag
P3462-178

x 1 Gerader absteckdorn VAG 6 mm x 60 mm
P3462-235

x 2 Absteckstift einspritzpumpe skoda/vag/FORD 6 mm x 56 mm
P3462-53

x 1 Arretierwerkzeug riemenspanner vag/FORD 12 mm x 55 mm
P3462-93

x 1 Werkzeug zum arretieren der nockenwelle VAG 6 mm x 90 mm
P3462-69

x 1 Zahnflansch zur arretierung des schwungrads vag/FORD 55 mm x 35 mm
P3462-46

x 1 Nockenwellen-einstellstab vag/seat
P3462-37

x 1 Spannstab für spannrolle
P3463-19

x 1 Absteckstift ? 15,5 mm zahnrad einspritzpumpe vag
P3462-68

Fotos und Textinhalte ohne Gewähr.Nach Gebrauch vorschriftsgemäß entsorgen. Dokument erstellt am 2024-04-29 17:13:25

	x 1	Riemenspannwerkzeug VAG 6 mm P3462-T3-226
	x 1	Werkzeug für riemenspanner VAG 5 mm x 115 mm P3462-202
	x 1	Nockenwellen-einstellstab P3463-18
	x 1	Absteckstift spannrolle VAG 3,9 mm P3463-57
	x 1	Absteckdorn für schwungrad PSA/FIAT 8 mm x 200 mm P3462-36
	x 1	Absteckdorn riemenspanner VAG 2 mm P3462-199
	x 1	Zapfenschlüssel gekröpft zur einstellung einer neuen spannrolle vag/FORD P3462-82
	x 1	Einstellwerkzeug riemenspannung vag P3462-197
	x 1	Paar 10-mm-führungen extra lang fürversatz vorderseite vag P3462-221
	x 1	Riemenspannwerkzeug VAG 4 mm x 65 mm P3462-203
	x 1	Absteckdorn riemenspanner VAG 1,8 t 1 mm P3462-201
	x 1	Absteckdorn kurbelwelle vag P3463-14
	x 1	Zahnflansch zur arretierung des schwungrads VAG 48 mm x 38 mm P3462-184
	x 1	Langer stab für 1,4 tfsi P3463-64

Fotos und Textinhalte ohne Gewähr.Nach Gebrauch vorschriftsgemäß entsorgen. Dokument erstellt am 2024-04-29 17:13:25

	x 1	Absteckdorn riemenspanner VAG 3 mm x 50 mm P3462-198
	x 1	Absteckdorn riemenspanner VAG 1 mm P3462-200
	x 1	Riemenvorspannbolzen m5 x 55 mm vag P3462-204
	x 1	Absteckstift spannrolle VAG 2 mm P3462-225
	x 1	Absteckstift kraftstoffpumpe AUDI P3463-54
	x 1	Schraube m5 x 60 mm vag P3462-181
	x 1	Paar 8-mm-führungen extra lang fürversatz vorderseite vag P3462-220
	x 1	Werkzeug zur einstellung der nockenwelle AUDI 1,4 tfsi P3463-17
	x 1	Haltewerkzeug für kraftstoffpumpe P3463-09
	x 1	Werkzeug zur nockenwellenarretierung P3463-10
	x 1	Arretierwerkzeug kurbelwelle P3463-12
	x 1	Arretierwerkzeug kurbelwelle P3463-11
	x 1	Absteckdorn riemenspanner VAG 10 mm x 18 mm x 80 mm P3462-179
	x 1	Stecknuss für riemenspannrolle einspritzpumpe VAG 21 mm P3462-222

Fotos und Textinhalte ohne Gewähr.Nach Gebrauch vorschriftsgemäß entsorgen. Dokument erstellt am 2024-04-29 17:13:25

x 1
Abzieher für nockenwellen-riemenscheibe vag
P3462-223

x 1
Stecknuss 1/2" 19 mm zwölfkant zum ausbau kurbelwellenmutter
P3462-224

x 1
Absteckdorn riemenspanner VAG 1 mm x 25 mm
P3462-236

x 1
Schaumstoffmodul 3/3 unbestückt VAG 2018
2903-T4A

x 1
Schublade t5 : FORD-spezifische werkzeuge
3463-T5A

x 1
Paar spaltlehren zur ausrichtung nockenwelle FORD/vag
P3462-57

x 1
Werkzeug zur schwungradarretierung FORD
P3463-52

x 1
Absteckstift kurbelwelle FORD 7 mm x 63 mm
P3462-60

x 1
Absteckdorn m10 ? 5 mm kurbelwelle FORD
P3462-41

x 1
Absteckstift gekröpft, ? 9,5 x 50 mm FORD/PSA
P3462-4

x 1
Positionierstab schwungrad FORD 7 mm x 165 mm
P3462-192

x 1
Abzieher für nockenwellen-riemenscheibe FORD
P3462-216

x 1
Absteckstift gekröpft mit anschlag, ? 6,0 mm x 50 mm FORD
P3462-1

x 1
Schraubstab zum einstellen kurbelwelle FORD 7 mm x 160 mm
P3462-7

Fotos und Textinhalte ohne Gewähr.Nach Gebrauch vorschriftsgemäß entsorgen. Dokument erstellt am 2024-04-29 17:13:25

	x 1	Arretierflansch schwungrad FORD P3462-83
	x 1	Block zum ausrichten der obenliegenden nockenwelle FORD 5 mm x 214 mm P3462-70
	x 1	Einstellstab kurbelwelle PSA/MAZDA 8 mm x 38 mm P3462-193
	x 1	Absteckwerkzeug nockenwelle FORD P3462-217
	x 1	Einstellstab schwungrad P3462-191
	x 1	Absteckstift kurbelwelle FORD P3463-62
	x 1	Absteckstift kurbelwelle FORD P3463-55
	x 1	Paar arretierwerkzeuge FORD P3463-53
	x 1	Arretierwerkzeug FORD P3463-51
	x 1	Adapter für werkzeug zur schwungradarretierung FORD P3462-214
	x 1	Adapter für werkzeug zur schwungradarretierung FORD P3462-215
	x 1	Absteckdorn für kurbelwelle FORD P3463-27
	x 1	Torx®-schlüssel P3463-29
	x 1	Haltewerkzeug für schwungrad FORD/PSA P3463-26

Fotos und Textinhalte ohne Gewähr.Nach Gebrauch vorschriftsgemäß entsorgen. Dokument erstellt am 2024-04-29 17:13:25

x 1
Adapter für p3462-83
P3463-25

x 1
Werkzeug zur ausrichtung der riemenscheibe der kurbelwelle FORD
P3463-20

x 1
Nockenwellen-arretierplatte FORD
P3463-43

x 1
Arretierwerkzeug auslassnockenwelle FORD
P3463-44

x 1
Arretierwerkzeug einlassnockenwelle FORD
P3463-42

x 1
Schaumstoffmodul 3/3 unbestückt FORD 2018
2903-T5A

x 1
Schublade t6 : OPEL-/PSA-spezifische werkzeuge
3463-T6A

x 1
Werkzeug zur nockenwellenarretierung OPEL 25 mm
P3462-152

x 1
Werkzeug zur nockenwellenarretierung OPEL 15 mm
P3462-153

x 1
Absteckdorn kurbelwelle
P3463-59

x 1
Positionierlehre für nockenwellensensor OPEL
P3463-21

x 1
Arretierstift für riemenspanner 2,5 mm
P3463-56

x 1
Arretierwerkzeug nockenwelle hochdruckpumpe 10 mm x 16 mm x 46 mm
P3462-227

x 1
Absteckstift für nockenwelle
P3463-67

Fotos und Textinhalte ohne Gewähr.Nach Gebrauch vorschriftsgemäß entsorgen. Dokument erstellt am 2024-04-29 17:13:25

	x 1	Arretierwerkzeug kurbelwelle OPEL P3462-228
	x 1	Paar einstellstäbe nockenwelle 8 mm x 16 mm x 20 mm x 75 mm P3462-226
	x 1	Einstellwerkzeug zur ausrichtung der totpunktsmarke auf den oberen totpunkt von OPEL-mo P3462-159
	x 1	Absteckstift schwungrad OPEL 8 mm x 15 mm x 65 mm P3462-160
	x 1	Werkzeug zur schwungradarretierung OPEL P3462-162
	x 1	Absteckdorn riemenspanner OPEL 4 mm x 60 mm P3462-T7-225
	x 1	Arretierwerkzeug zusatzspannrolle OPEL P3462-229
	x 1	Werkzeug zur ausrichtung der nockenwelle OPEL P3462-230
	x 1	Einstellschlüssel riemenspannung (wasserpumpe) OPEL P3462-244
	x 1	Abzieher für hochdruck-kraftstoffpumpe P3463-28
	x 1	Werkzeug zur einstellung der nockenwelle OPEL P3463-22
	x 1	Werkzeug zur einstellung des ritzels der hochdruck-kraftstoffpumpe OPEL P3463-23
	x 1	Dw-d6-adapter 40 mm x 20 mm PSA P3463-80
	x 1	Dv4td-dv4ted4-adapter 25 mm x 20 mm PSA P3463-81

Fotos und Textinhalte ohne Gewähr.Nach Gebrauch vorschriftsgemäß entsorgen. Dokument erstellt am 2024-04-29 17:13:25

x 1
Verbindungsstab 83 mm x 10 mm PSA
P3463-82

x 1
Dv6-dw-adapter 23 mm x 15 mm PSA
P3463-83

x 1
Ew-adapter 23 mm x 15 mm PSA
P3463-84

x 1
Dv-ew-adapter 23 mm x 15 mm PSA
P3463-85

x 1
Dte-adapter 30 mm x 25 mm PSA
P3463-86

x 1
Ep-adapter 30 mm x 20 mm PSA
P3463-87

x 1
Absteckdorn 145 mm x 4 mm PSA
P3463-88

x 1
Absteckdorn 210 mm x 2 mm PSA
P3463-89

x 1
Griff für hilfsspannvorrichtung 580 mm x 25 mm PSA
P3463-90

x 1
Schaumstoffmodul 3/3 unbestückt OPEL/PSA 2018
2903-T6A

x 1
Schublade t7a FIAT-/ALFA-spezifische werkzeuge
3463-T7A

x 1
Schaumstoffmodul 3/3 unbestückt FIAT-ALFA 2018
2903-T7A

x 1
Hebel für riemenspanner und abziehen der riemenscheibe 15 mm x 145 mm
P3462-22

x 1
Spannwerkzeug 1,6 l 16v FIAT
P3462-79

Fotos und Textinhalte ohne Gewähr.Nach Gebrauch vorschriftsgemäß entsorgen. Dokument erstellt am 2024-04-29 17:13:25

	x 1	Nockenwellenflansch FIAT P3462-80
	x 1	Absteckwerkzeug schwungrad FIAT P3462-103
	x 2	Kolbeneinstellungswerkzeug FIAT P3462-104
	x 2	Werkzeug zur nockenwellenarretierung FIAT P3462-105
	x 1	Werkzeug zur schwungradarretierung FIAT P3462-111
	x 1	Arretierwerkzeug kurbelwelle FIAT P3462-113
	x 1	Einstellungswerkzeug für oberen totpunkt FIAT P3462-115
	x 1	Einstellwerkzeug riemenspannung FIAT P3462-218
	x 1	Werkzeug zur einstellung des nockenwellendeckels FIAT/ALFA P3463-30
	x 1	Arretierwerkzeug FIAT-ALFA P3463-31
	x 1	Werkzeug zur einstellung der kurbelwelle + 2 dübel für FIAT-ALFA P3463-32
	x 1	Paar werkzeuge zur nockenwellenarretierung FIAT-ALFA P3463-34
	x 1	Paar werkzeuge zur nockenwellenarretierung FIAT-ALFA P3463-35
	x 1	Werkzeug zur nockenwellenarretierung FIAT-ALFA P3463-36

Fotos und Textinhalte ohne Gewähr.Nach Gebrauch vorschriftsgemäß entsorgen. Dokument erstellt am 2024-04-29 17:13:25

x 1
Kerbstift für die kurbelwelleneinstellung FIAT-ALFA
P3463-37

x 1
Werkzeug zur einstellung des nockenwellendeckels FIAT/ALFA
P3463-38

x 1
Kerbstifte für die nockenwelleneinstellung FIAT-ALFA
P3463-39

x 1
Werkzeug zur kurbelwellenarretierung FIAT-ALFA
P3463-40

x 1
Nockenwellen-arretierplatte FIAT-ALFA
P3463-41

x 1
Kerbstift für die kurbelwelleneinstellung FIAT-ALFA
P3463-58

x 1
Halterung für die nockenwelleneinstellung FIAT-ALFA
P3463-68

x 1
Schublade t8 : universalwerkzeug
3463-T8A

x 1
Werkzeugsatz für den ausbau der lichtmaschinen-riemenscheibe 9-teilig
3665

x 1
Winkelanzugsprüfer
1-S...
Ref : 1-SA

x 1
Drehmomentschlüssel 3/8"
221-90

x 1
Ringbitsatz für drehmomentschlüssel 10 mm/11 mm/13 mm/15 mm/16 mm/17 mm/18 mm/1
221-91

x 9
Rechteckige bits mit ausgelagertem auge 9x12 mm
DEC0-...
Ref : 10 - 11 - 12 - 13 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19

x 1
Universal-aufspannvorrichtung für doppelrolle
P3462-56

Fotos und Textinhalte ohne Gewähr.Nach Gebrauch vorschriftsgemäß entsorgen. Dokument erstellt am 2024-04-29 17:13:25

x 1 Verlängerung 1/2" länge 410 mm
P3462-59

x 1 Einstellbarer hebel zum arretieren der scheiben
P3462-73

x 1 Universalabzieher für riemenscheibe[?]
P3462-232

x 1 Handgriff zur riemenscheiben-arretierung
P3462-233

x 1 L-förmiger griff 1/2"
P3462-234

x 1 Ein- und ausbauwerkzeug für elastische riemen
P3462-240

x 1 Ein- und ausbauwerkzeug für elastische riemen
P3462-241

x 1 Schaumstoffmodul 3/3 unbestückt werkzeugzubehör 2018
2903-T8A

x 1 Schublade t9 mit ergänzenden werkzeugen
3463-T9A

x 1 Magnetische schale 150 mm
2990

x 1 Kotflügelschutzhülle
371084

x 1 Stethoskop
P3462-245

x 1 Motorträgerbrücke
HM-20

x 1 Elektronischer spannungsmesser für steuerriemen
99-TCE

Fotos und Textinhalte ohne Gewähr.Nach Gebrauch vorschriftsgemäß entsorgen. Dokument erstellt am 2024-04-29 17:13:25

x 1

Werkstattwagen 9 schubladen
SERVI-930N-GR

SAM Outillage
10 rue Camille de Rochetaillée
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

Fotos und Textinhalte ohne Gewähr.Nach Gebrauch vorschriftsgemäß entsorgen. Dokument erstellt am 2024-04-29 17:13:25