

Schublade t6 : OPEL-/PSA-spezifische werkzeuge

3463-T6A

SAM Outillage
10 rue Camille de Rochetaillée
42000 Saint-Etienne - France
RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €
https://www.sam-outillage.de/

Fotos und Textinhalte ohne Gewähr.Nach Gebrauch vorschriftsgemäß entsorgen. Dokument erstellt am 2024-04-29 09:04:52



BESCHREIBUNG

Schublade t6 : OPEL-/PSA-spezifische werkzeuge

Schublade T6 des Werkstattwagens 3463-91N mit Einstellsatz für Steuerriemen verschiedener Marken.Opel/PSA-spezifische Werkzeuge.Verriegelungswerkzeug Nockenwelle Verriegelungswerkzeug Nockenwelle Arretierstab für Kurbelwelle Positionierlehre für NockenwellensensorArretierstift für Riemenspanner 2,5mmArretierwerkzeug Nockenwelle Hochdruckpumpe Arretierstab für Nockenwellen Einstellstab der Kurbelwelle Einstellstäbe Nockenwelle Einstellwerkzeug zur Ausrichtung der Totpunktsmarke auf den oberen TotpunktEinstellwerkzeug SchwungradVerriegelungswerkzeug des Schwungrads, Arretierstab RiemenspannerVerriegelungswerkzeug ZusatzspannrolleWerkzeug zur Ausrichtung der NockenwelleSchlüssel zur Einstellung der Riemenspannung (Wasserpumpe) Abzieher für Hochdruck-Kraftstoffpumpe OPELPositionierungswerkzeug für Nockenwelle OPELWerkzeug zur Einstellung des Ritzels der Hochdruck-Kraftstoffpumpe OPELAdapter DW-D6 40 mm x 20 mm PSAAdapter DV4TD, DV4TED4 25 mm x 20 mm PSAVerbindungsstab 83 mm x 10 mm PSAAdapter DV6-DW 23 mm x 15 mm PSAAdapter EW 23 mm x 15 mm PSAAdapter DV-DW 23 mm x 15 mm PSAAdapter DTE 30 mm x 25 mm PSAAdapter EP 30 mm x 20 mm PSAArretierstab 145 mm x 4 mm PSAArretierstab 210 mm x 2 mm PSAHilfsspanngriff 580 mm x 25 mm PSASchaumstoffmodul unbestückt Schublade 6 OPEL/PSA 2018T7/154 Art.-Nr.: P3462-154T7/12 Art.-Nr.: P3462-12T7/156 Art.-Nr.: P3462-156T7/158 Art.-Nr.: P3462-158T7/161 Art.-Nr.: P3462-161

SPEZIFISCHE DATEN

Bezeichnung	OPEL-SPEZIFISCHE WERKZEUGE
Händlerangabe	3463-T6A
Gewicht (g)	3900
Garantie	C | Verbrauchsmittel

Gewährte Garantie

C | Verbrauchsmittel
Artikel dieser Produktkategorie unterliegen einem natürlichen Verschleiß und werden nicht ersetzt.

>> Mehr erfahren

Zusammensetzung

	x 1	Werkzeug zur nockenwellenarretierung OPEL 25 mm P3462-152
	x 1	Werkzeug zur nockenwellenarretierung OPEL 15 mm P3462-153
	x 1	Absteckdorn kurbelwelle P3463-59
	x 1	Positionierlehre für nockenwellensensor OPEL P3463-21
	x 1	Arretierstift für riemenspanner 2,5 mm P3463-56
	x 1	Arretierwerkzeug nockenwelle hochdruckpumpe 10 mm x 16 mm x 46 mm P3462-227

	x 1	Absteckstift für nockenwelle P3463-67
	x 1	Arretierwerkzeug kurbelwelle OPEL P3462-228
	x 1	Paar einstellstäbe nockenwelle 8 mm x 16 mm x 20 mm x 75 mm P3462-226
	x 1	Einstellwerkzeug zur ausrichtung der totpunktsmarke auf den oberen totpunkt von OPEL-motoren P3462-159
	x 1	Absteckstift schwungrad OPEL 8 mm x 15 mm x 65 mm P3462-160
	x 1	Werkzeug zur schwungradarretierung OPEL P3462-162
	x 1	Absteckdorn riemenspanner OPEL 4 mm x 60 mm P3462-T7-225
	x 1	Arretierwerkzeug zusatzspannrolle OPEL P3462-229
	x 1	Werkzeug zur ausrichtung der nockenwelle OPEL P3462-230
	x 1	Einstellschlüssel riemenspannung (wasserpumpe) OPEL P3462-244
	x 1	Abzieher für hochdruck-kraftstoffpumpe P3463-28
	x 1	Werkzeug zur einstellung der nockenwelle OPEL P3463-22
	x 1	Werkzeug zur einstellung des ritzels der hochdruck-kraftstoffpumpe OPEL P3463-23
	x 1	Dw-d6-adapter 40 mm x 20 mm PSA P3463-80

Fotos und Textinhalte ohne Gewähr.Nach Gebrauch vorschriftsgemäß entsorgen. Dokument erstellt am 2024-04-29 09:04:52

	x 1	Dv4td-dv4ted4-adapter 25 mm x 20 mm PSA P3463-81
	x 1	Verbindungsstab 83 mm x 10 mm PSA P3463-82
	x 1	Dv6-dw-adapter 23 mm x 15 mm PSA P3463-83
	x 1	Ew-adapter 23 mm x 15 mm PSA P3463-84
	x 1	Dv-ew-adapter 23 mm x 15 mm PSA P3463-85
	x 1	Dte-adapter 30 mm x 25 mm PSA P3463-86
	x 1	Ep-adapter 30 mm x 20 mm PSA P3463-87
	x 1	Absteckdorn 145 mm x 4 mm PSA P3463-88
	x 1	Absteckdorn 210 mm x 2 mm PSA P3463-89
	x 1	Griff für hilfsspannvorrichtung 580 mm x 25 mm PSA P3463-90
	x 1	Schaumstoffmodul 3/3 unbestückt OPEL/PSA 2018 2903-T6A