



## Gemischte schlüssel, metrisch

**50-...**

### SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée  
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.de/>

Fotos und Textinhalte ohne Gewähr. Nach Gebrauch vorschriftsgemäß entsorgen. Dokument erstellt am 2024-04-19 03:27:23





## BESCHREIBUNG

### Gemischte schlüssel, metrisch

Aus Chrom-Vanadium-Stahl geschmiedet. Verbindung von 2 Köpfen der gleichen Öffnung, was mit dem Gabelkopf ein rasches Herangehen an den Anziehvorgang und eine kraftvolle Klemmung mit dem Ringschlüsselkopf ermöglicht, dessen Kröpfung von 15° ein bequemes Hantieren auf ebenen Oberflächen garantiert. Griffkomfort-optimierte Form. Hochglanzverchromtes Finish. Ringschlüssel mit Drive-Oberflächenprofil.

## NORMEN/RICHTLINIEN

NF ISO 691, NF ISO 1711-1, NF ISO 3318, NF ISO 7738, DIN 3113, ISO 691, ISO 3318, ISO 1711-1, DIN ISO 1711-1, ISO 7738, DIN ISO 691

### SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée  
42000 Saint-Etienne - France


RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.de/>

Fotos und Textinhalte ohne Gewähr. Nach Gebrauch vorschriftsgemäß entsorgen. Dokument erstellt am 2024-04-19 03:27:23



SPEZIFISCHE DATEN



Händlerangabe	L (mm)	Gewicht (g)	H (mm)	d (mm)	e (mm)	D (mm)	A (mm)	Garantie
50-6	115	20	6	11	3.8	19	6	
50-7	115	20	6	11	3.8	19	7	
50-8	135	35	6.8	14	4.2	24	8	
50-9	135	30	6.8	14.4	4.2	24	9	O
50-10	148	47	7.4	16	4.7	26	10	
50-11	148	47	7.4	17	4.7	26	11	O
50-12	163	65	8.5	19.5	5.1	29	12	O
50-13	163	68	8.5	20.5	5.1	29	13	
50-14	178	98	9	23	5.7	35	14	O
50-15	178	90	9	24	5.7	35	15	
50-16	198	110	9.5	26	6.1	41	16	O
50-17	198	138	9.5	27.5	6.1	41	17	O

**SAM Outillage**

10 rue Camille de Rochetaillée  
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.de/>



50-18 (wird nicht vertrieben)	213	164	10.5	29	6.3	44	18	O
50-19 (wird nicht vertrieben)	213	167	10.5	30.5	6.3	44	19	O
50-20	230	185	11.5	31.5	6.7	48	20	O
50-21 (wird nicht vertrieben)	230	185	11.5	32.5	6.7	48	21	O
50-22	253	260	12.4	34.5	7	52	22	
50-23	253	240	12.4	35.5	7	52	23	O
50-24	264	290	12.8	38	7.3	54	24	
50-25	264	275	12.8	39	7.3	54	25	O
50-26	285	340	13	40	7.5	59	26	
50-27	285	360	13	41.5	7.5	59	27	
50-28	305	395	13.2	43.5	7.8	63	28	O
50-29	305	430	13.2	44.5	7.8	63	29	O
50-30	320	475	13.6	46.5	8	67	30	
50-32	320	464	13.6	46.5	8	67	32	
50-34	337	560	14.3	53	8.2	72	34	
50-35	337	550	14.3	53.5	8.2	72	35	O
50-36	350	650	15	54.5	8.4	76	36	
50-38	350	640	15	54.5	8.4	76	38	

**Gewährte Garantie**

**O | SAM-WERKZEUG-Garantie**

**SAM Outillage**

10 rue Camille de Rochetaillée  
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.de/>



Unbefristete Garantie auf Werkzeuge, die unter normalen Bedingungen zum Einsatz gelangen.

[-> Mehr erfahren](#)

**SAM Outillage**

10 rue Camille de Rochetaillée  
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.de/>

Fotos und Textinhalte ohne Gewähr. Nach Gebrauch vorschriftsgemäß entsorgen. Dokument erstellt am 2024-04-19 03:27:23

