



Gemischte knarrenschlüssel, metrisch

50-C-8

50-C-...

SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.de/>

Fotos und Textinhalte ohne Gewähr. Nach Gebrauch vorschriftsgemäß entsorgen. Dokument erstellt am 2024-04-20 05:04:19





BESCHREIBUNG



Gemischte knarrenschlüssel, metrisch

Gabelschlüsselseitig doppelt widerstandsfähig ringschlüsselseitig doppelt widerstandsfähig

Hochglanzpoliertes Finish. SAM-Drive-Oberflächenprofil zum Schutz der Muttern. Knarrensystem von 72 Zähnen entsprechend einem Drehwinkel von 5°: kein Stauchen der Mutter, keine Gefahr eines Abgleitens. Schlüssel um 15° geneigt und geschmeidig für optimalen Griffkomfort. Umkehr der Drehrichtung mittels eines in den Korpus des Schlüssels integrierten Hebels. Korpus etwas länger und Kopf etwas verdickt, um einen Schraubvorgang abzuschließen oder eine Mutter kraftvoll zu lösen.

SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €


<https://www.sam-outillage.de/>



NORMEN/RICHTLINIEN

NF ISO 691, NF ISO 1711-1, NF ISO 3318, NF ISO 7738, DIN 3113, ISO 691, ISO 3318, ISO 1711-1, DIN ISO 1711-1, DIN ISO 691

SPEZIFISCHE DATEN



Bezeichnung	KNARREN-RING-/MAULSCHLÜSSEL 8 MM
Händlerangabe	50-C-8
L (mm)	139.9
Gewicht (g)	40
d (mm)	15.87
e (mm)	6.5
D (mm)	16.71
h (mm)	6.5
A (mm)	8
Garantie	O

SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.de/>



Gewährte Garantie

O | SAM-WERKZEUG-Garantie

Unbefristete Garantie auf Werkzeuge, die unter normalen Bedingungen zum Einsatz gelangen.

[>> Mehr erfahren](#)

SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.de/>

Fotos und Textinhalte ohne Gewähr. Nach Gebrauch vorschriftsgemäß entsorgen. Dokument erstellt am 2024-04-20 05:04:19

