



Gemischte schlüssel in zoll

50A-10-FME

50A-...-FME

SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.de/>

Fotos und Textinhalte ohne Gewähr. Nach Gebrauch vorschriftsgemäß entsorgen. Dokument erstellt am 2024-05-07 07:40:02





BESCHREIBUNG

Gemischte schlüssel in zoll

Sicherheit: Zur Absicherung Ihrer Eingriffe, zur Vermeidung von Stürzen und Zeitverlust, zur Vorbeugung von Arbeitsunfällen, zur Steigerung der Produktivität: Entscheiden Sie sich für eine Sturzsicherungslösung von SAM. Sämtliche Werkzeuge des FME-Sortiments sind zum Schutz vor einem Herabfallen mit einem Clip versehen.

Aus Chrom-Vanadium-Stahl geschmiedet. Verbindung von 2 Köpfen der gleichen Öffnung, was mit dem Gabelkopf ein rasches Herangehen an den Anziehvorgang und eine kraftvolle Klemmung mit dem Ringschlüsselkopf ermöglicht, dessen Kröpfung von 15° ein bequemes Hantieren auf ebenen Oberflächen garantiert. Griffkomfort-optimierte Form. Satiniert verchromtes Finish. Ringschlüssel mit Drive-Oberflächenprofil.

NORMEN/RICHTLINIEN

NF ISO 691, NF ISO 1711-1, NF ISO 3318, NF ISO 7738, DIN 3113, ISO 691, ISO 3318, ISO 1711-1, DIN ISO 1711-1, ISO 7738, DIN ISO 691

SAM Outillage


10 rue Camille de Rochetaillée
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.de/>



SPEZIFISCHE DATEN



Bezeichnung	RING-/MAULSCHLÜSSEL 10 MM MIT EDELSTAHL-CLIP FME
Händlerangabe	50A-10-FME
L (mm)	148
Gewicht (g)	48
H (mm)	7.4
d (mm)	16
e (mm)	4.7
D (mm)	26
A (mm)	10
Garantie	O

Gewährte Garantie

O | SAM-WERKZEUG-Garantie

Unbefristete Garantie auf Werkzeuge, die unter normalen Bedingungen zum Einsatz gelangen.

[-> Mehr erfahren](#)

SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.de/>

Fotos und Textinhalte ohne Gewähr. Nach Gebrauch vorschriftsgemäß entsorgen. Dokument erstellt am 2024-05-07 07:40:02

