



Ring-/maulschlüssel FME, metrisch

50N-...-FME

SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.de/>

Fotos und Textinhalte ohne Gewähr. Nach Gebrauch vorschriftsgemäß entsorgen. Dokument erstellt am 2024-04-30 12:48:27





BESCHREIBUNG

Ring-/maulschlüssel FME, metrisch

Aus Chrom-Vanadium-Stahl geschmiedet. 15° geköpftes Auge zur Vereinfachung der Handhabung an ebenen Flächen. Spitz zulaufende Gabel, schlankeres Auge: leichter Zugang zu den Muttern. Ring mit Drive-Oberflächenprofil für eine bessere Aufnahme der Mutter. Im Mittenbereich verbreiterter Korpus für besseren Griff und höheren Gebrauchskomfort. Bei der Gestaltung wurde darauf geachtet, das Gewicht zu minimieren, ohne dies mit Abstrichen bei Haltbarkeit und Gebrauchskomfort erkaufen zu müssen. Tragfähigkeit: Übertrifft die Normvorgabe ringseitig um das 1,7-fache und gabelseitig um das 1,4-fache. Verminderte Gabeldicke und -breite, um leichter zu den Muttern zu gelangen. Mit FME-Clip-Funktion.

NORMEN/RICHTLINIEN

NF ISO 691, NF ISO 1711-1, NF ISO 3318, DIN 3113, ISO 691, ISO 3318, ISO 1711-1, DIN ISO 1711-1, DIN ISO 691

SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée
42000 Saint-Etienne - France


RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.de/>

Fotos und Textinhalte ohne Gewähr. Nach Gebrauch vorschriftsgemäß entsorgen. Dokument erstellt am 2024-04-30 12:48:27



SPEZIFISCHE DATEN



Händlerangabe	L (mm)	Gewicht (g)	H (mm)	d (mm)	e (mm)	D (mm)	A (mm)	Garantie
50N-10-FME	140	47	7	14.8	4.1	22	10	O
50N-11-FME	146	53	7.4	16.4	4.2	24	11	O
50N-12-FME	153.5	60	7.8	17.8	4.3	26	12	O
50N-13-FME	161.5	70	8.3	19.1	4.6	28	13	O
50N-14-FME	170.5	82	8.5	20	4.9	30.5	14	O
50N-15-FME	179.5	90	8.7	21.5	5	32	15	O
50N-16-FME	188	107	9	23	5.3	34	16	O
50N-17-FME	199	128	9.5	24.5	5.5	36.5	17	O
50N-18-FME	207	147	10.5	26	6	37.5	18	O
50N-19-FME	217	163	10.7	27.5	6.2	40	19	O
50N-20-FME	225	178	11.5	28.5	6.5	41	20	O
50N-21-FME	234	197	12	30	6.6	42	21	O
50N-22-FME	242.5	224	12.4	31	6.7	44.5	22	O

SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.de/>



50N-23-FME	254	230	12.5	32.5	6.8	48	23	O
50N-24-FME	266	274	12.8	34.9	7.2	50	24	O
50N-25-FME	274.5	280	13	36	7.3	51	25	O
50N-26-FME	282.5	284	13.2	37.2	7.4	53	26	O
50N-27-FME	292.5	336	13.2	38.8	7.5	56.2	27	O
50N-28-FME	302.5	373	13.6	40.1	7.8	58	28	O
50N-29-FME	312	414	13.8	41.5	7.8	60	29	O
50N-30-FME	322	438	14.5	42.5	8.2	62	30	O
50N-32-FME	329	465	15	45	8.2	64.5	32	O
50N-34-FME	339	450	15.6	46.8	8.3	66	34	O
50N-35-FME	344.5	530	16.4	50.5	8.3	72	35	O
50N-36-FME	350	570	16.6	50.8	8.3	73.5	36	O
50N-38-FME	356	580	17.4	53.5	8.3	76	38	O
50N-8-FME	127	33	6.2	12.3	3.4	18	8	O
50N-9-FME	133	35	6.5	13.4	3.7	20	9	O

Gewährte Garantie

O | SAM-WERKZEUG-Garantie

Unbefristete Garantie auf Werkzeuge, die unter normalen Bedingungen zum Einsatz gelangen.

[>> Mehr erfahren](#)

SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.de/>

