



## Montagezangen für außensicherungen mit gekröpften backen 90°

**596-...**

### SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée  
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.de/>

Fotos und Textinhalte ohne Gewähr. Nach Gebrauch vorschriftsgemäß entsorgen. Dokument erstellt am 2024-05-06 08:53:53





## BESCHREIBUNG

### Montagezangen für außensicherungen mit gekröpften backen 90°

Cr-V-Stahl. Die Backenform sorgt für perfekten Halt der Springringzange bei deren Verwendung. PVC-beschichtete Schenkel.

## NORMEN/RICHTLINIEN

NF E73-130, DIN 5254

## SPEZIFISCHE DATEN

### SAM Outillage


10 rue Camille de Rochetaillée  
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.de/>

Fotos und Textinhalte ohne Gewähr. Nach Gebrauch vorschriftsgemäß entsorgen. Dokument erstellt am 2024-05-06 08:53:53





Bezeichnung	SPRENGRINGZANGE AUSSEN, 90° 19 MM-60 MM
Händlerangabe	596-17
L (mm)	175
Gewicht (g)	175
L"	7
Tüllendurchmesser (mm)	1.8
Mind.-Kapazität (mm)	19
Max. Kapazität (mm)	60
Garantie	O   SAM-WERKZEUG-Garantie

**Gewährte Garantie**

**O | SAM-WERKZEUG-Garantie**

Unbefristete Garantie auf Werkzeuge, die unter normalen Bedingungen zum Einsatz gelangen.

[>> Mehr erfahren](#)

**SAM Outillage**

10 rue Camille de Rochetaillée  
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.de/>

Fotos und Textinhalte ohne Gewähr. Nach Gebrauch vorschriftsgemäß entsorgen. Dokument erstellt am 2024-05-06 08:53:53

