



Torx®-stiftschlüssel mit griff

66-PTX...FME

SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.de/>

Fotos und Textinhalte ohne Gewähr. Nach Gebrauch vorschriftsgemäß entsorgen. Dokument erstellt am 2024-04-29 22:06:08





BESCHREIBUNG

Torx®-stiftschlüssel mit griff

Sicherheit: Zur Absicherung Ihrer Eingriffe, zur Vermeidung von Stürzen und Zeitverlust, zur Vorbeugung von Arbeitsunfällen, zur Steigerung der Produktivität: Entscheiden Sie sich für eine Sturzsicherungslösung von SAM. Sämtliche Werkzeuge des FME-Sortiments sind zum Schutz vor einem Herabfallen mit einem Clip versehen.

Ergonomischer Griff aus Bimaterial für eine bessere Handhabung. Lange Klinge für ein kraftvolles Anziehen. Kurze Klinge zur Lösung von Zugänglichkeitsproblemen. Brünierte Klinge.

NORMEN/RICHTLINIEN

NF EN ISO 10664

SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée
42000 Saint-Etienne - France


RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.de/>

Fotos und Textinhalte ohne Gewähr. Nach Gebrauch vorschriftsgemäß entsorgen. Dokument erstellt am 2024-04-29 22:06:08



SPEZIFISCHE DATEN



Händlerangabe	Gewicht (g)	L1 (mm)	Schlitzform	L2 (mm)	I1 (mm)	I2 (mm)	Garantie
66-PTX10-FME	25	132	T10	64	91	14	O
66-PTX27-FME	75	153	T27	80	100	16	O
66-PTX30-FME	154	153	T30	80	101	16	O
66-PTX50-FME	220	210	T50	111	132	18	O
66-PTX15-FME	35	134	T15	65	92	14	O
66-PTX25-FME	85	152	T25	82	100	17	O
66-PTX40-FME	168	210	T40	111	132	18	O
66-PTX45-FME	182	210	T45	112	132	19	O
66-PTX20-FME	75	152	T20	81	100	17	O

Gewährte Garantie

O | SAM-WERKZEUG-Garantie

Unbefristete Garantie auf Werkzeuge, die unter normalen Bedingungen zum Einsatz gelangen.

[>> Mehr erfahren](#)

FME, STURZSICHERUNGSSORTIMENT

SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.de/>

