



Starker einmaulschlüssel, metrisch

69-...

SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.de/>

Fotos und Textinhalte ohne Gewähr. Nach Gebrauch vorschriftsgemäß entsorgen. Dokument erstellt am 2024-04-30 16:58:38





BESCHREIBUNG

Starker einmaulschlüssel, metrisch

Schlüssel geschmiedet aus veredeltem und unlegiertem Stahl. Aufgrund der Dicke des Kopfes lässt sich die Mutter über deren gesamte Höhe greifen. Unverzichtbar für die Grobmechanik, in der sehr hohe Anziehmomente aufzubringen sind. Bohrung zum Aufhängen am Griffende ab der Größe 54 mm.

NORMEN/RICHTLINIEN

NF ISO 691, NF ISO 1711-1, DIN 894

SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée
42000 Saint-Etienne - France


RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.de/>

Fotos und Textinhalte ohne Gewähr. Nach Gebrauch vorschriftsgemäß entsorgen. Dokument erstellt am 2024-04-30 16:58:38



SPEZIFISCHE DATEN



Händlerangabe	L (mm)	Gewicht (g)	e (mm)	D (mm)	A (mm)	Garantie
69-7	77	10	3.4	16	7	O
69-8	94	13	3.9	18	8	O
69-9	104	19	4.4	21	9	O
69-10	104	19	4.3	21	10	O
69-11	111	21	4.2	23.5	11	O
69-13	126	48	4.9	27	13	O
69-14	139.8	43	5.1	28.4	14	O
69-16	153	73	4.8	32	16	O
69-17	153	69	5	34	17	O
69-18	158	73	5.2	36.5	18	O
69-19	167	106	5.8	38	19	O
69-21	177	116	6.6	42.5	21	O
69-22	187	115	6.8	4.5	22	O

SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.de/>



69-24	215.5	152	8	47.5	24	O
69-26	231	136	8.1	53.5	26	O
69-27	231	194	53.5	5.5	27	O
69-30	256	266	8.9	59.5	30	O
69-32	271	320	9.8	63.4	32	O
69-34	280	335	9.8	67.9	34	O
69-36	295	406	10.8	70.9	36	O
69-38	295	438	10.8	75.5	38	O
69-41	335	592	11.4	80.3	41	O
69-42	335	599	11.4	80.3	42	O
69-46	370	730	12.2	89.2	46	O
69-50	399	1009	12.2	99	50	O
69-54	439	1401	14.2	109	54	O
69-55	439	1344	14.2	109	55	O
69-58	473	1211	15.5	119	58	O
69-60	473	1650	15.5	119	60	O
69-65	507	1864	15.5	129	65	O
69-70	550	2350	15.9	138	70	O
69-75	579	2747	16.2	146.2	75	O
69-80	629	3811	17.4	156.2	80	O
69-85	672	3600	18.2	170	85	O
69-90	737	3918	20.4	188	90	O
69-95	737	6928	20.4	20.4	95	O

SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.de/>



69-100	860	6458	23.5	200.5	100	O
--------	-----	------	------	-------	-----	---

Gewährte Garantie**O | SAM-WERKZEUG-Garantie**

Unbefristete Garantie auf Werkzeuge, die unter normalen Bedingungen zum Einsatz gelangen.

[>> Mehr erfahren](#)

SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.de/>

Fotos und Textinhalte ohne Gewähr. Nach Gebrauch vorschriftsgemäß entsorgen. Dokument erstellt am 2024-04-30 16:58:38

