



## Federspanner-grundgerät

### 734-CRC

#### SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée  
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.de/>

Fotos und Textinhalte ohne Gewähr. Nach Gebrauch vorschriftsgemäß entsorgen. Dokument erstellt am 2024-05-03 02:02:24





## BESCHREIBUNG

### Federspanner-grundgerät

Ausziehbare Korpus, der sich mit Sechskantschrauben verstellen lässt. Merkmale des Korpus: Möglichkeit zur Verwendung der beiden folgenden Aufsätze: 734-CR-1/2"/3/5 und 734-CR-U.- Korpus mit 22-mm-Betätigung-Sechskant für Schlagschrauber- Länge in ausgezogenem Zustand: 535 mm- Länge im geschlossenem Zustand: 305 mm- Weg: 230 mm- Bruchlast: 100 000N- Kompressoren niemals in einen Schraubstock einspannen, Befestigung an dem festen Aufsatz.- Material vom französischen Metrologielabor LNE getestet und mit GS- und CE-Kennzeichen versehen. Ideal u. a. für RENAULT - PSA - VW - AUDI - MERCEDES - TOYOTA

## SPEZIFISCHE DATEN

Bezeichnung	FEDERSPANNER-GRUNDGERÄT
Händlerangabe	734-CRC

### SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée  
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.de/>

Fotos und Textinhalte ohne Gewähr. Nach Gebrauch vorschriftsgemäß entsorgen. Dokument erstellt am 2024-05-03 02:02:24



Gewicht (kg)	5.33
Garantie	M1   SAM-Garantie auf Gerät und Maschine

**Gewährte Garantie****M1 | SAM-Garantie auf Gerät und Maschine**

Befristete Garantie auf technische Werkzeuge, Geräte und Maschinen, die unter normalen Bedingungen eingesetzt werden. Die Garantiefrist geht aus der Ziffer hinter dem Buchstaben M hervor und beträgt 1 bis 5 Jahre.

[>> Mehr erfahren](#)

**SAM Outillage**

10 rue Camille de Rochetaillée  
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.de/>

Fotos und Textinhalte ohne Gewähr. Nach Gebrauch vorschriftsgemäß entsorgen. Dokument erstellt am 2024-05-03 02:02:24

