



## 1/2" steckschlüssel mit torsionsstab

**76-BT1**

76-BT-...

### SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée  
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.de/>

Fotos und Textinhalte ohne Gewähr. Nach Gebrauch vorschriftsgemäß entsorgen. Dokument erstellt am 2024-05-02 08:09:32





## BESCHREIBUNG

### 1/2" steckschlüssel mit torsionsstab

Begrenzt das vom Schlagschrauber erzeugte Drehmoment zur Einhaltung der Anziehbedingungen. Antrieb über 1/2"-Standard-Vierkant. Von den Automobilherstellern empfohlene Anziehmomente. Das Anziehmoment lässt sich an der Farbe der Stecknuss erkennen. Die Stecknuss ermöglicht die Heranführung, ersetzt jedoch nicht den Drehmomentschlüssel, der allein das korrekte abschließende Anziehmoment gewährleistet.

## NORMEN/RICHTLINIEN

NF ISO 691

### SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée  
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.de/>

Fotos und Textinhalte ohne Gewähr. Nach Gebrauch vorschriftsgemäß entsorgen. Dokument erstellt am 2024-05-02 08:09:32



SPEZIFISCHE DATEN

Bezeichnung	DREHSTAB-STECKNUSS 17 MM X 75 MM
Händlerangabe	76-BT1
L (mm)	228
Gewicht (g)	240
A (mm)	17
Stecknussfarbe	Schwarz
Max. Drehmoment (Nm)	75
Garantie	O

Gewährte Garantie

O | SAM-WERKZEUG-Garantie

Unbefristete Garantie auf Werkzeuge, die unter normalen Bedingungen zum Einsatz gelangen.

>> [Mehr erfahren](#)

**SAM Outillage**

10 rue Camille de Rochetaillée  
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.de/>

Fotos und Textinhalte ohne Gewähr. Nach Gebrauch vorschriftsgemäß entsorgen. Dokument erstellt am 2024-05-02 08:09:32

