



Refraktometer mit ad-blue®-messung

913-22B

SAM Outillage



10 rue Camille de Rochetaillée
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €


<https://www.sam-outillage.de/>

Fotos und Textinhalte ohne Gewähr. Nach Gebrauch vorschriftsgemäß entsorgen. Dokument erstellt am 2024-04-28 10:00:43





BESCHREIBUNG



Refraktometer mit ad-blue®-messung

Zum Wiegen: Kühflüssigkeit von -10 °C bis -50 °C Dichte der Batteriesäure 1,1 kg/dm³ bis 1,4 kg/dm³ Scheibenreiniger-Frostschutz von -10 °C bis -40 °C AdBlue®-Harnstoffkonzentration von 30 % bis 35 % Ablesen des Messwerts auf hintergrundbeleuchteter Skala.

SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.de/>

Fotos und Textinhalte ohne Gewähr. Nach Gebrauch vorschriftsgemäß entsorgen. Dokument erstellt am 2024-04-28 10:00:43



SPEZIFISCHE DATEN

Bezeichnung	REFRAKTOMETER
Händlerangabe	913-22B
Gewicht (g)	383
Garantie	C Verbrauchsmittel

Gewährte Garantie**C | Verbrauchsmittel**

Artikel dieser Produktkategorie unterliegen einem natürlichen Verschleiß und werden nicht ersetzt.

>> [Mehr erfahren](#)

SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.de/>

Fotos und Textinhalte ohne Gewähr. Nach Gebrauch vorschriftsgemäß entsorgen. Dokument erstellt am 2024-04-28 10:00:43

