



Polierte durchbohrte pfeifenkopfschlüssel 6/6-kant, metrisch

94-SD21-FME

94-SD...-FME

SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.de/>

Fotos und Textinhalte ohne Gewähr. Nach Gebrauch vorschriftsgemäß entsorgen. Dokument erstellt am 2024-05-03 20:34:11





BESCHREIBUNG

Polierte durchbohrte pfeifenkopfschlüssel 6/6-kant, metrisch

Sicherheit: Zur Absicherung Ihrer Eingriffe, zur Vermeidung von Stürzen und Zeitverlust, zur Vorbeugung von Arbeitsunfällen, zur Steigerung der Produktivität: Entscheiden Sie sich für eine Sturzsicherungslösung von SAM. Sämtliche Werkzeuge des FME-Sortiments sind zum Schutz vor einem Herabfallen mit einem Clip versehen.

Durchbohrter Pfeifenkopfschlüssel 6 x 6-kant für ein Anziehen und Lösen mit hohen Momenten. Durchbohrter Kopf zur Durchführung von Gewindestangen oder auch überstehenden Sicherungsringen. Aus Chrom-Vanadium-Stahl geschmiedet. Lochstanzen mit Drive-Oberflächenprofil von SAM zur Vermeidung eines Stauchens der Muttern. Schlanke Form zur Erleichterung des Zugangs zu den Muttern. Hochglanzpoliertes Finish.

NORMEN/RICHTLINIEN

NF ISO 691, NF ISO 1711-1, NF ISO 2236, ISO 691, ISO 1711-1, DIN ISO 1711-1, ISO 2236

SAM Outillage


10 rue Camille de Rochetaillée
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.de/>



SPEZIFISCHE DATEN



Bezeichnung	PFEIFENKOPFSCHL. GEBOHRT 6-/6-KANT 21 MM EDELSTAHL-CLIP FME
Händlerangabe	94-SD21-FME
L (mm)	210
Gewicht (g)	410
H (mm)	48
D (mm)	29
P (mm)	22
A (mm)	21
P1 (mm)	60
B (mm)	15
Garantie	O

Gewährte Garantie

O | SAM-WERKZEUG-Garantie

Unbefristete Garantie auf Werkzeuge, die unter normalen Bedingungen zum Einsatz gelangen.

[-> Mehr erfahren](#)

SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.de/>

