



Polierte durchbohrte pfeifenkopfschlüssel 6/6-kant, metrisch

94-SD29

94-SD...

10 rue Camille de Rochetaillée 42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 \in

https://www.sam-outillage.de/









BESCHREIBUNG

Polierte durchbohrte pfeifenkopfschlüssel 6/6-kant, metrisch

Durchbohrter Pfeifenkopfschlüssel 6 x 6-kant für ein Anziehen und Lösen mit hohen Momenten. Durchbohrter Kopf zur Durchführung von Gewindestangen oder auch überstehenden Sicherungsringen. Aus Chrom-Vanadium-Stahl geschmiedet. Lochstanzen mit Drive-Oberflächenprofil von SAM zur Vermeidung eines Stauchens der Muttern. Schlanke Form zur Erleichterung des Zugangs zu den Muttern. Hochglanzpoliertes Finish.

NORMEN/RICHTLINIEN

NF ISO 691, NF ISO 1711-1, NF ISO 2236, ISO 691, ISO 1711-1, DIN ISO 1711-1, DIN ISO 691, ISO 2236

SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée 42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 \in










SPEZIFISCHE DATEN



Bezeichnung	PFEIFENKOPFSCHLÜSSEL POLIERT UND GEBOHRT 6-/6-KANT, 29 MM
Händlerangabe	94-SD29
L (mm)	268
Gewicht (g)	830
H (mm)	62
D (mm)	39.5
P (mm)	30
A (mm)	29
P1 (mm)	76
B (mm)	21
Garantie	0

Gewährte Garantie

O | SAM-WERKZEUG-Garantie

Unbefristete Garantie auf Werkzeuge, die unter normalen Bedingungen zum Einsatz gelangen.

>> Mehr erfahren

SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée 42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 \in





