



ADAPTER MITYVAC 2.0

C-375-DC12

SAM Outillage


10 rue Camille de Rochetaillée
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.de/>

Fotos und Textinhalte ohne Gewähr. Nach Gebrauch vorschriftsgemäß entsorgen. Dokument erstellt am 2024-05-09 16:51:18





BESCHREIBUNG

ADAPTER MITYVAC 2.0

Verwenden Sie die Mityvac-Vakuumpumpe in Verbindung mit dem Universal-Druckprüfer C-375-DC. Verleihen Sie Ihrer Pumpe eine digitale Genauigkeit von 0,01 bar! Erzielen Sie durch Über-/Unterdruckerzeugung mit der Mityvac-Vakuumpumpe eine elektronische Genauigkeit von 0,01 bar. Anwendungsbeispiel: Unterdrucktest des Lufteinlasses des AdBlue®-Tanks, Unterdrucktest der Drosselklappe, Unterdrucktest der Unterdruckschläuche, Unter- oder Überdrucktest der Dichtigkeit der Kontrollsysteme der AGR (Abgasrückführung), Turbolader-Wastegate usw., Unter- oder Überdrucktest der Sensoren (am aus dem Fahrzeug ausgebauten Sensor: Vergleich der Ergebnisse zwischen C-375-DC und der OBD-Quelle).

SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.de/>

Fotos und Textinhalte ohne Gewähr. Nach Gebrauch vorschriftsgemäß entsorgen. Dokument erstellt am 2024-05-09 16:51:18



SPEZIFISCHE DATEN

Bezeichnung	MITYVAC-ADAPTER 2.0 FÜR C-375-DC
Händlerangabe	C-375-DC12
Gewicht (kg)	0.010
Breite (mm)	10
Länge (mm)	32
Höhe (mm)	10
Garantie	C Verbrauchsmittel

Gewährte Garantie**C | Verbrauchsmittel**

Artikel dieser Produktkategorie unterliegen einem natürlichen Verschleiß und werden nicht ersetzt.

[>> Mehr erfahren](#)

SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.de/>

Fotos und Textinhalte ohne Gewähr. Nach Gebrauch vorschriftsgemäß entsorgen. Dokument erstellt am 2024-05-09 16:51:18

