



BENZIN-HOCHDRUCKADAPTER FÜR C-375-DC - 5-TEILIG

C-375-DC29

10 rue Camille de Rochetaillée 42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 \in



















BESCHREIBUNG

BENZIN-HOCHDRUCKADAPTER FÜR C-375-DC - 5-TEILIG

Mit diesem Kit lässt sich unter Verwendung des im C-375-DC enthaltenen 0-300-bar-Sensors der Benzinüberdruck der meisten Benzinmotoren (u. a. FSI, TFSI, TCe, T-Jet) testen. Dies kann sowohl am Anbringungsort des Sensors als auch am

SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée 42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 \in










C-375-DC29 BENZIN-HOCHDRUCKADAPTER FÜR C-375-DC - 5-TEILIG

Ort des dafür vorgesehenen Anschlusses geschehen. Im Lieferumfang enthalten sind die folgenden Adapter: HP1 = $M12 \times 150, HP2 = M12 \times 125, HP3 = M14 \times 150, HP4 = M10 \times 100, HP5 = M8 \times 100$

SPEZIFISCHE DATEN



Bezeichnung	BENZIN-HOCHDRUCKADAPTER FÜR C-375-DC – 5-TEILIG
Händlerangabe	C-375-DC29
Gewicht (kg)	0.150
Breite (mm)	113
Länge (mm)	113
Höhe (mm)	34
Garantie	M1 SAM-Garantie auf Gerät und Maschine

Gewährte Garantie

M1 | SAM-Garantie auf Gerät und Maschine

Befristete Garantie auf technische Werkzeuge, Geräte und Maschinen, die unter normalen Bedingungen eingesetzt werden. Die Garantiefrist geht aus der Ziffer hinter dem Buchstaben M hervor und beträgt 1 bis 5 Jahre.

>> Mehr erfahren



10 rue Camille de Rochetaillée 42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 \in





