

T-FÖRMIGER UNIVERSALADAPTER FÜR C-375-DC - 2-TEILIG

C-375-DC41

SAM Outillage


10 rue Camille de Rochetaillée
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.de/>

Fotos und Textinhalte ohne Gewähr. Nach Gebrauch vorschriftsgemäß entsorgen. Dokument erstellt am 2024-05-10 02:21:06





BESCHREIBUNG

T-FÖRMIGER UNIVERSALADAPTER FÜR C-375-DC - 2-TEILIG

Diese geriffelten Adapter in T-Form ermöglichen einen Anschluss an einen beliebigen Niederdruckschlauch an Pkw, Lkw, Traktoren usw., wenn kein Schnellanschluss für die im C-375-DC enthaltenen T-Stücke aus Kunststoff vorhanden ist. Passend

SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.de/>

Fotos und Textinhalte ohne Gewähr. Nach Gebrauch vorschriftsgemäß entsorgen. Dokument erstellt am 2024-05-10 02:21:06



für Schläuche eines Innendurchmessers von 6 mm bis 15 mm. Zur Verwendung mit den im C-375-DC enthaltenen Elektroniksensoren.

SPEZIFISCHE DATEN

Bezeichnung	T-FÖRMIGER UNIVERSALADAPTER FÜR C-375-DC – 2-TEILIG
Händlerangabe	C-375-DC41
Gewicht (kg)	0.190
Breite (mm)	140
Länge (mm)	240
Höhe (mm)	20
Garantie	C Verbrauchsmittel

Gewährte Garantie**C | Verbrauchsmittel**

Artikel dieser Produktkategorie unterliegen einem natürlichen Verschleiß und werden nicht ersetzt.

[>> Mehr erfahren](#)

SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.de/>

Fotos und Textinhalte ohne Gewähr. Nach Gebrauch vorschriftsgemäß entsorgen. Dokument erstellt am 2024-05-10 02:21:06

