



## Ersatzbacken axialschnitt

**CB-2-AL**

CB-...-AL

### SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée  
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.de/>

Fotos und Textinhalte ohne Gewähr. Nach Gebrauch vorschriftsgemäß entsorgen. Dokument erstellt am 2024-04-29 17:31:49





## BESCHREIBUNG



## Ersatzbacken axialschnitt

**ROBUST:** Geschmiedete Arme für ein Höchstmaß an Stabilität auch unter den extremen Bedingungen einer Baustelle. Werkzeug lässt sich nach einer unbeabsichtigten Verformung richten. Unverformbare geschmiedete und genietete Klingen. Härte der Klinge: 63,5 HRCKOMFORTABEL: Ummantelte Griffe für sicheren GriffUNKOMPLIZIERT: Einfache und rasche Einstellung des Klingenabstands mit nur einer SchraubeLEISTUNGSSTARK: Schnittkapazität bis 16 mm Durchmesser. Schnittwinkel für das Durchtrennen von Stählen von bis zu 140 kg/mm<sup>2</sup> optimiert.KOMPAKT: Die Klingen der Bolzenschneider sind vernietet (und nicht verschraubt wie bei den meisten anderen Bolzenschneidern). Dieses Befestigungssystem hat verschiedene Vorteile: verminderte Dicke, besondere Leichtgängigkeit, keine Gefahr eines Sich-Lösens, keine Gefahr eines sich einstellenden Spiels, Erhaltung der Ausrichtung der Klingen für ein perfektes Schnittergebnis.

### SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée  
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.de/>



Axialschnitt.

Klingen für das Bolzenschneider-Sortiment SAMTITAN und rohrförmige Arme.

Unverformbare geschmiedete Klingen.

Schnittwinkel für das Durchtrennen von Stählen von bis zu 140 kg/mm<sup>2</sup> optimiert.

Zusammenfügen der Klingen durch Vernieten: verminderte Dicke, besondere Leichtgängigkeit, keine Gefahr eines Sich-Lösens, Erhaltung der Ausrichtung der Klingen für ein perfektes Schnittergebnis.

## SPEZIFISCHE DATEN

|                    |  |
|--------------------|--|
| Bezeichnung        | SCHNEIDE "SAMTITAN" AXIALSCHNITT NR. 2 |
| Händlerangabe      | CB-2-AL                                |
| Gewicht (kg)       | 1.37                                   |
| Breite (mm)        | 105                                    |
| Länge (mm)         | 180                                    |
| Höhe (mm)          | 35                                     |
| Wechselklingen für | CB-2-AT                                |
| Garantie           | M                                      |

### Gewährte Garantie

#### M1 | SAM-Garantie auf Gerät und Maschine

Befristete Garantie auf technische Werkzeuge, Geräte und Maschinen, die unter normalen Bedingungen eingesetzt werden. Die Garantiefrist geht aus der Ziffer hinter dem Buchstaben M hervor und beträgt 1 bis 5 Jahre.

[>> Mehr erfahren](#)

### SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée  
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.de/>

