



Bolzenschneider mit geschmiedeten armen „SAMTITAN®“ axialschnitt

CB-2-AT
CB-...-AT

SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.de/>

Fotos und Textinhalte ohne Gewähr. Nach Gebrauch vorschriftsgemäß entsorgen. Dokument erstellt am 2024-04-26 21:28:55





BESCHREIBUNG

Bolzenschneider mit geschmiedeten armen „SAMTITAN®“ axialschnitt

ROBUST:

Geschmiedete Arme für ein Höchstmaß an Stabilität auch unter den extremen Bedingungen einer Baustelle.

Werkzeug lässt sich nach einer unbeabsichtigten Verformung richten.

Unverformbare geschmiedete und genietete Klingen. Härte der Klinge: 63,5 HRC

KOMFORTABEL

Ummantelte Griffe für sicheren Griff.

UNKOMPLIZIERT:

einfache und rasche Einstellung des Klingenabstands mit nur einer Schraube

SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.de/>

Fotos und Textinhalte ohne Gewähr. Nach Gebrauch vorschriftsgemäß entsorgen. Dokument erstellt am 2024-04-26 21:28:55



LEISTUNGSSTARK: Schnittkapazität bis 16 mm Durchmesser.

Schnittwinkel für das Durchtrennen von Stählen von bis zu 140 kg/mm² optimiert.

KOMPAKT:


Die Klingen der Bolzenschneider sind vernietet (und nicht verschraubt wie bei den meisten anderen Bolzenschneidern).

Dieses Befestigungssystem hat verschiedene Vorteile:

verminderte Dicke, besondere Leichtgängigkeit, keine Gefahr eines Sich-Lösens, keine Gefahr eines sich einstellenden Spiels, Erhaltung der Ausrichtung der Klingen für ein perfektes Schnittergebnis.

Bolzenschneider aus hochwertigem geschmiedetem Stahl mit Kunststoffgriffen für optimalen Halt.

SPEZIFISCHE DATEN



Bezeichnung	BOLZENSCHNEIDER "SAMTITAN" AXIALSCHNITT NR. 2
Händlerangabe	CB-2-AT
L (mm)	760
E (mm)	102
Gewicht (kg)	4.1
I (mm)	160
H (mm)	40

SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.de/>



e (mm)	155
L"	30
C1 60 kg/mm ²	12
C2 80 kg/mm ²	11
Wechselklingen	CB-2-AL
C4 140 kg/mm ²	8
C3 110 kg/mm ²	9
Garantie	O

Gewährte Garantie**O | SAM-WERKZEUG-Garantie**

Unbefristete Garantie auf Werkzeuge, die unter normalen Bedingungen zum Einsatz gelangen.

[-> Mehr erfahren](#)

SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.de/>

