



Elektronisches Drehmomentmessgerät für Labor

CMU-70
CMU-...

SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.de/>

Fotos und Textinhalte ohne Gewähr. Nach Gebrauch vorschriftsgemäß entsorgen. Dokument erstellt am 2024-05-02 07:08:06





BESCHREIBUNG

Elektronisches Drehmomentmessgerät für Labor

GARANTIERTE GENAUIGKEIT: $\pm 1\%$ im Bereich zwischen 5 % und 100 % des Nennwerts. **AUFLÖSUNG:** 0,01 Nm bei Messungen bis 100 Nm und 0,10 Nm darüber hinaus. **VIELSEITIG:** sowohl im als auch entgegen dem Uhrzeigersinn nutzbar. **UNIVERSELL UND KOMFORTABEL:** Unterstützung mehrerer Messeinheiten (Nm, ft.lb, kg.cm, in.lb). **MESSWEISE:** Peak oder Nachführung. **RÜCKVERFOLGBAR:** Speicherung von 999 Werten im Peakwert-Modus

Drehmomentmessflansch zur täglichen Kontrolle der Drehmomentschlüssel. **GENAUIGKEIT** Genauigkeit von $\pm 1\%$ des Messwerts zwischen 5 % und 100 % des Nennwerts garantiert. **Auflösung** von 0,01 Nm im Messbereich 0 Nm-100 Nm und 0,10 Nm darüber. Mit Software SAM CMU auf USB-Stick und USB-Kabel im Lieferumfang. Aufsatz, Netzteil und Befestigungsschrauben im Lieferumfang. Die 70- und 400-Nm-Modelle sind in Monobloc-Bauweise konstruiert. **Einstellbare Einheiten:** Nm, ft.lb, kg.cm, in.lb. **Unkompliziert zu verwendende Anziehmoment-Messgeräte** ohne überflüssige Einstellungen zur Vermeidung von Bedienungsfehlern. **Ideal zum Kontrollieren des Schlüssels vor Gebrauch.** Durch die Speicherung von 999 Messwerten im **PEAK-Wert-Modus** ist die Nachverfolgbarkeit gewährleistet. **PEAK-Wert- oder Nachlaufwert-Messung.** Akustischer und optischer (LED) Warnhinweis beim Erreichen von 90 %, 100 % und 110 % des eingestellten Werts. **USB-Ausgang am Anzeigeelement** zur Übertragung der durchgeführten Kontrollen auf einen Rechner. 5

SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.de/>



programmierbare Kontrollbereiche in Bezug auf den in der Norm NF EN ISO 6789 definierten Kontrollmodus.

SPEZIFISCHE DATEN

Bezeichnung	DREHMOMENTMESSGERÄT MIT USB-SPEICHER 13,5 NM BIS 70 NM
Händlerangabe	CMU-70
Gewicht (kg)	6.92
Kapazität (Nm)	13.5-70
Antriebstyp	6-kant Außengewinde 10 mm
Garantie	M

Gewährte Garantie

M1 | SAM-Garantie auf Gerät und Maschine

Befristete Garantie auf technische Werkzeuge, Geräte und Maschinen, die unter normalen Bedingungen eingesetzt werden. Die Garantiefrist geht aus der Ziffer hinter dem Buchstaben M hervor und beträgt 1 bis 5 Jahre.

[-> Mehr erfahren](#)

SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.de/>

Fotos und Textinhalte ohne Gewähr. Nach Gebrauch vorschriftsgemäß entsorgen. Dokument erstellt am 2024-05-02 07:08:06

