



Rechteckige bits mit ausgelagertem auge 14x18 mm

DEC-...

SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.de/>

Fotos und Textinhalte ohne Gewähr. Nach Gebrauch vorschriftsgemäß entsorgen. Dokument erstellt am 2024-05-01 17:34:04



**BESCHREIBUNG****Rechteckige bits mit ausgelagertem auge 14x18 mm**

Hochglanz-Chrom-Finish. Aus Chrom-Vanadium-Stahl geschmiedet. Kompatibel mit allen Drehmomentschlüsseln von SAM mit Vierkantaufnahme von 14 mm x 18 mm.

NORMEN/RICHTLINIEN

NF ISO 691, ISO 691, DIN ISO 691

SPEZIFISCHE DATEN**SAM Outillage**


10 rue Camille de Rochetaillée
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.de/>

Fotos und Textinhalte ohne Gewähr. Nach Gebrauch vorschriftsgemäß entsorgen. Dokument erstellt am 2024-05-01 17:34:04





Händlerangabe	L (mm)	Gewicht (g)	H (mm)	A (mm)	B (mm)	Garantie
DEC-21	67.1	144	15	21	33	O
DEC-24	69.1	149	15	24	35	O
DEC-30	78.7	182	17.5	30	45.1	O
DEC-13	61.5	120	12	13	21	O
DEC-14	62	124	12	14	23	O
DEC-16	63.5	135	12	16	26	O
DEC-19	66	137	12.5	19	31	O
DEC-22	25	149	15	22	35	
DEC-27	77.3	157	17.5	27	42	O
DEC-17	64	133	12.5	17	27.5	O
DEC-15	62	121	12	15	26	O
DEC-18	64.5	134	12.5	18	29.5	O
DEC-32	79.8	181	17.5	32	48	O

Gewährte Garantie

O | SAM-WERKZEUG-Garantie

Unbefristete Garantie auf Werkzeuge, die unter normalen Bedingungen zum Einsatz gelangen.

SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.de/>



[>> Mehr erfahren](#)

KONTROLLIERTES FESTZIEHEN

SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.de/>

Fotos und Textinhalte ohne Gewähr. Nach Gebrauch vorschriftsgemäß entsorgen. Dokument erstellt am 2024-05-01 17:34:04

