



**Torx®-klinge für
DYNAMOVIS®-schraubendreher
DLT-...**

SAM Outillage


10 rue Camille de Rochetaillée
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.de/>

Fotos und Textinhalte ohne Gewähr. Nach Gebrauch vorschriftsgemäß entsorgen. Dokument erstellt am 2024-04-30 06:13:45





BESCHREIBUNG

Torx®-Klinge für DYNAMOVIS®-Schraubendreher

Torx®-Klinge für Drehmomentschraubendreher DYNAMOVIS-1,-2 oder -3. Länge der Klinge selbst: 170 mm.

SPEZIFISCHE DATEN

Händlerangabe	L (mm)	Gewicht (g)	Antrieb	Schraubenkopftyp (mm)	Max. Drehmoment (Nm)	Garantie
DLT-6	170	43	TorxÂ®	6	1,5 Nm	O
DLT-25	170	46	TorxÂ®	25	5,4 Nm	O
DLT-20	170	45	TorxÂ®	20	5,4 Nm	O

SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.de/>



DLT-7	170	43	Torx®	7	1,5 Nm	O
DLT-15 (wird nicht vertrieben)	170	44	Torx®	15	5,4 Nm	O
DLT-10 (wird nicht vertrieben)	170	43	Torx®	10	3 Nm	O
DLT-8	170	43	Torx®	8	3 Nm	O
DLT-9	170	43	Torx®	9	3 Nm	O

KONTROLLIERTES FESTZIEHEN

Gewährte Garantie

O | SAM-WERKZEUG-Garantie

Unbefristete Garantie auf Werkzeuge, die unter normalen Bedingungen zum Einsatz gelangen.

[>> Mehr erfahren](#)

SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.de/>

