

**Torx®-klinge für  
DYNAMOVIS®-schraubendreher**

**DLT-6**  
DLT-...

**SAM Outillage**


10 rue Camille de Rochetaillée  
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.de/>

Fotos und Textinhalte ohne Gewähr. Nach Gebrauch vorschriftsgemäß entsorgen. Dokument erstellt am 2024-04-29 20:02:23





## BESCHREIBUNG

### Torx®-Klinge für DYNAMOVIS®-Schraubendreher

Torx®-Klinge für Drehmomentschraubendreher DYNAMOVIS-1,-2 oder -3. Länge der Klinge selbst: 170 mm.

## SPEZIFISCHE DATEN

Bezeichnung	SCHRAUBENDREHERKLINGE DYNAMOVIS RESISTORX® T6
Händlerangabe	DLT-6
L (mm)	170
Gewicht (g)	43
Antrieb	Torx®

### SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée  
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.de/>

Fotos und Textinhalte ohne Gewähr. Nach Gebrauch vorschriftsgemäß entsorgen. Dokument erstellt am 2024-04-29 20:02:23



Schraubenkopftyp (mm)	6
Max. Drehmoment (Nm)	1,5 Nm
Garantie	0

**Gewährte Garantie**

**0 | SAM-WERKZEUG-Garantie**

Unbefristete Garantie auf Werkzeuge, die unter normalen Bedingungen zum Einsatz gelangen.

[>> Mehr erfahren](#)

KONTROLLIERTES FESTZIEHEN

**SAM Outillage**

10 rue Camille de Rochetaillée  
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.de/>

Fotos und Textinhalte ohne Gewähr. Nach Gebrauch vorschriftsgemäß entsorgen. Dokument erstellt am 2024-04-29 20:02:23

